

l'entretien

**PLAN DE PREVENTION**

Décret 92 158 du 20 février 1992

R. 4511-1 à R. 4514-10 du Code du travail

Travaux effectués dans une Entreprise Utilisatrice par une ou des Entreprises Extérieures.

Version 01 MAI 2010

1

**E.U : ENTREPRISE UTILISATRICE**

Raison sociale : PDC BERNAY COURRIER

Adresse : 6 rue du Commandant Robert Maltrait

Ville : 27300 BERNAY

☎ :

FAX :

Chef d'établissement : Mme COUSIN Sabrina

☎ : 06.99.72.57.97

@ : sabrina.cousin@laposte.fr

Responsable technique :

☎ :

@ :

Chargé Sécurité :

☎ :

@ :

Contact : David DELAPORTE – 07.61.52.64.33

Représentant CHSCT : Mme COUSIN Sabrina

☎ :

@ :

2

**NATURE DE L'OPERATION**

Une OPERATION est définie comme étant une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif (art R4511-1 et 4)

Opération :  Ponctuelle Moins de 400 heures Annuelle (à renouveler tous les ans)  Plus de 400 heures (sur 12 mois art R 4512-7) Travaux dangereux (au sens de l'arrêté du 19/3/93 – art R 4512-7)

Désignation de l'opération : Prestation de nettoyage des locaux et vitrerie

**CADRE DE L'INTERVENTION :**

Lieu de l'intervention : BERNAY

(à préciser sur le plan du site joint en annexe)

Date de début de l'opération : 01/07/2023

Effectif total prévu : dont intérimaires :

Date de fin de l'opération : 30/09/2026

Durée : 1187 jours

Nombre d'Entreprise(s) Extérieure(s) y compris sous-traitants : 2 Hygiène sanitaire

Site « Installations Classées » : Sans Objet  Autorisation Préfectorale  Déclaration 

3

**COURRIERS art R 4514-12.2 et R 4514-1 et 2**sans Objet Courrier à l'inspecteur du travail :  oui, envoyé le : non

Précisant la date de début de l'opération (si ≥ à 400 h ou travaux dangereux)

Courrier au CHSCT :  oui, envoyé le :

Précisant la date de l'inspection préalable (3 jours avant, si ≥ à 400 h ou travaux dangereux)

DOCUMENT TENU A LA DISPOSITION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL , DES AGENTS DE LA CRAM, DES MEDECINS DU TRAVAIL ET DES CHSCT DE CHAQUE ENTREPRISE  
Art R 4511-1

D9 RC

4

**EE : ENTREPRISES EXTERIEURES art R 4511-9 , R 4511-10****Entreprise Extérieure n° 1 : SAS L'ENTRETIEN**

Adresse : 2 Bis Rue Henry Potez

Ville : 28100 DREUX

☎ : 02.37.38.00.78 Fax : 02.37.46.47.72

**Nom et téléphone du représentant :** Madame Malorie BANCE ☎ : 02.32.31.34.61

Resp de l'Entreprise : Xavier AUDEBRAND

☎ : 02.37.38.00.78 @ : x.audebrand@lentreretien.com

Resp de l'intervention : Maxime BRAUDEL

☎ : 02.37.38.00.78 @ : m.braudel@lentreretien.com

(suivant l'art du code du travail R 5411-9)

Chargé Sécurité :

☎ : @ :

Représentant CHSCT : Christophe EVRARD

☎ : 06.22.20.13.49 @ :

Effectif sur le site : intérimaires :

 Entreprise Exterieur de premier rang Sous-traitant de l'Entreprise Extérieure N°

Date intervention :

Durée : jours - Horaires : am à / pm à

**Bon de commande réf :** du**Tâche(s) à réaliser :****Entreprise Extérieure n° 2 :**Sans Objet 

Adresse :

Ville :

☎ :

Fax :

Resp de l'Entreprise :

☎ :

@ :

Resp de l'intervention :

☎ :

@ :

(suivant l'art du code du travail R 5411-9)

Chargé Sécurité :

☎ :

@ :

Représentant CHSCT :

☎ :

@ :

Effectif sur le site : intérimaires :

 Entreprise Exterieur de premier rang Sous-traitant de l'Entreprise Extérieure N°

Date intervention :

Durée : jours - Horaires : am à / pm à

**Bon de commande réf :** du**Tâche(s) à réaliser :****Entreprise Extérieure n° 3 :**Sans Objet 

Adresse :

Ville :

☎ :

Fax :

Resp de l'Entreprise :

☎ :

@ :

Resp de l'intervention :

☎ :

@ :

(suivant l'art du code du travail R 5411-9)

Chargé Sécurité :

☎ :

@ :

Représentant CHSCT :

☎ :

@ :

Effectif sur le site : intérimaires :

 Entreprise Exterieur de premier rang Sous-traitant de l'Entreprise Extérieure N°

Date intervention :

Durée : jours - Horaires : am à / pm à


**Bon de commande réf :** du**Tâche(s) à réaliser :**Annexe 1 : liste complémentaire des Entreprises Extérieures / Sous-traitants  OUI  NON

<b>5</b>	<b>INSPECTION COMMUNE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX art R 4512-3 et R 4514-3</b>															
(Visualisation du secteur d'intervention, des zones à risques, des voies de circulation personnel et engins, des consignes de sécurité, des interdictions et obligations, des locaux sociaux, des conditions d'accès....)																
♦ Date de l'inspection : .....																
<table border="1"> <tr> <th>Nom</th> <th>Fonction</th> <th>Entreprise</th> </tr> <tr> <td>COFFARD Régis</td> <td>Contremaître</td> <td><input type="checkbox"/> EU <input checked="" type="checkbox"/> EE</td> </tr> <tr> <td>DELAPORTE David</td> <td>RET</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> EU <input type="checkbox"/> EE</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/> EU <input type="checkbox"/> EE</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Nom	Fonction	Entreprise	COFFARD Régis	Contremaître	<input type="checkbox"/> EU <input checked="" type="checkbox"/> EE	DELAPORTE David	RET	<input checked="" type="checkbox"/> EU <input type="checkbox"/> EE			<input type="checkbox"/> EU <input type="checkbox"/> EE				
Nom	Fonction	Entreprise														
COFFARD Régis	Contremaître	<input type="checkbox"/> EU <input checked="" type="checkbox"/> EE														
DELAPORTE David	RET	<input checked="" type="checkbox"/> EU <input type="checkbox"/> EE														
		<input type="checkbox"/> EU <input type="checkbox"/> EE														
♦ Observations :																

<b>6</b>	<b>Liste du personnel art R 4513-6</b>	<b>Habilitations ou autorisations</b>				
		Contrôle des habilitations avant la délivrance d'une autorisation spécifique au site				
Ent	Nom - prénom	Fonction	Manutention (1)	Electrique	Autres (2)	Secouriste du travail
1	Mme GELAND	Agent				<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
2	Mr VASLIN	Laveur de vitres				<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
3						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
4						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
5						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
6						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
7						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
8						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
9						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
10						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
11						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
12						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
13						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
14						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
15						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
16						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
<b>Annexe 2 : liste complémentaire du personnel de(s) Entreprise(s) Extérieure(s)</b>						<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

(1) concerne l'habilitation : cariste - pontier - levage (élingues)

(2) ex : aptitude travail en hauteur, risque chimique, rayonnements ionisants, nucléaire...etc...

<b>7</b>	<b>ORGANISATION DES PREMIERS SECOURS art 4512- 4 et 8</b>
Tél infirmerie :                      Tél pompiers : <b>18</b> Tél SAMU : <b>15</b> Tél accueil / poste de garde :                      /                      Tél Sécurité :                      Tél le plus proche : Connaissance des consignes INCENDIE : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Connaissance des procédures d'évacuation : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Premiers soins sur le site <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON                      si oui, lieu : <b>Bureau chef d'équipe</b>	
Rappel :  Il est strictement interdit de fumer dans les locaux du site Zones fumeurs autorisées : extérieur de l'entreprise	

59 RL

**8 CONDITIONS D'ACCES – LOCAUX SOCIAUX MIS A DISPOSITION PAR L'E U art 4513-8**

Enregistrement : poste de garde x réception

Badges d'accès : oui  non Vestiaires Sanitaires Douches Réfectoire Autre .....Répartition des charges d'entretien des installations sanitaires et locaux de restauration : oui  non   
art 4512-10 (voir annexe)

(localisation de l'accueil et des locaux sociaux mis à disposition sur le plan du site joint en annexe)

**9 ORGANISATION DU COMMANDEMENT art R 4512-8.5 Sans Objet** 

Conditions de la participation des salariés d'une entreprise (EU ou EE) aux travaux réalisés par une autre entreprise (EE)

- Responsable désigné / société : /

**10 POSTES A SURVEILLANCE MEDICALE art R 4512-9 et R 4624-19 Sans Objet** 

Postes concernés	Nombres de personnes	Entreprises concernées	Mesures de prévention

**11 SCHEMA OU PLAN DE L'OPERATION (si nécessaire) Sans Objet** 

Mode (s) opératoire (s) à joindre au plan de prévention art R 4512-5

**12 VERIFICATION DU MATERIEL DANS LE CAS OU IL Y A PRÊT PAR L'E.U art R 4512-8**Sans Objet 

Type de matériel	Date de vérification	Nom / Visa de l'Entreprise Intervenante

**13 PERMIS DE FEU art R 4512-7 Sans Objet**  Applicable Non applicable

Le permis de feu est établi dans le but de prévention des dangers d'incendie et d'explosion occasionnés par les travaux par point chaud (soudage, découpage, meulage, ...).

**14 DEFINITION DES RISQUES ET MOYENS DE PREVENTION CORRESPONDANTS**

Art. R. 4512-6 et 8

## Plan de Prévention

\* cocher les risques concernés – Mesures de PREVENTION : A applicable, NA si non applicable

<b>RISQUES LIES AUX INTERFERENCES</b>	<b>MESURES DE PREVENTION</b>
---------------------------------------	------------------------------



A : CONDITIONS DE TRAVAIL – AMBIANCE		A	NA
Règles et tenue de chantier	<input type="checkbox"/>	Nettoyage du chantier en fin d'opération	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Bruit – zone bruyante	<input type="checkbox"/>	Evacuation des déchets	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eclairage insuffisant	<input type="checkbox"/>	Ajout d'un éclairage (flash sur pied..)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Chaleur – conditions climatiques	<input type="checkbox"/>	Horaires décalés	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Poussières	<input checked="" type="checkbox"/>	Masque adapté	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sol glissant	<input checked="" type="checkbox"/>	EPI (kit amiante) cf procédure Groupe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sol dégradé	<input type="checkbox"/>	Port des EPI	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fluides à proximité (eau,gaz,air,oxygène..)	<input type="checkbox"/>	Consignes de surveillance	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Travail isolé art 4512-13	<input type="checkbox"/>	Douche mise à disposition	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Travail de nuit	<input type="checkbox"/>	Utilisation d'un absorbant	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Intervention en milieu confiné, clos	<input type="checkbox"/>	Consignation -Déconsignation	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zone amiante art 4512-11 et 4511-8	<input type="checkbox"/>	Fiche de données sécurité	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Intervention en salle informatique	<input checked="" type="checkbox"/>	Clôture de chantier	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Travail salissant	<input checked="" type="checkbox"/>	Chantier interdit au personnel non autorisé	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Poste avec écran	<input type="checkbox"/>	Port des protections auditives	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Signalisation des zones sup à 85 dBa	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Règles d'ergonomie postes avec écran	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Port des protections auditives	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Port d'un PTI (bip travailleur isolé)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Observations complémentaires : port des chaussures de sécurité obligatoire en tout temps</b>			

B : CIRCULATIONS et ACCES		A	NA
Piétons, cycles	<input checked="" type="checkbox"/>	Respect des consignes de circulation	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Circulation VL , PL	<input checked="" type="checkbox"/>	Limitation de vitesse à respecter	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pont roulant, semi-portique, portique	<input type="checkbox"/>	Balisage de la zone d'intervention	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Engins de chantier, locotracteur	<input type="checkbox"/>	Consignation déconsignation du pont	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Acheminement de produits	<input type="checkbox"/>	Parking du personnel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Accès sur le site	<input checked="" type="checkbox"/>	Aires de stationnement autorisées	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Parking	<input checked="" type="checkbox"/>	Respect des zones piétonnes	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zone encombrée	<input checked="" type="checkbox"/>	Port des EPI : chaussures	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Chariots élévateurs, nacelle	<input type="checkbox"/>	Présence vigie au sol	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Collision entre véhicules et piétons	<input checked="" type="checkbox"/>	Dégagement de la zone –rangement	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Chutes dans les escaliers	<input type="checkbox"/>	Habilitation, autorisation de conduite	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Chutes de plein pied	<input checked="" type="checkbox"/>	Tenir la rampe	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Respect du code de la route	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Evacuation régulière des déchets	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Nettoyage quotidien de la zone de travail	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	CACES et/ou autorisation de conduite	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Signalisation des zones à risques	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Observations complémentaires :</b>			

Plan de Prévention

<b>C : SECURITE INCENDIE</b>		<b>Sans Objet</b>	<input type="checkbox"/>	<b>A</b>	<b>NA</b>	
Risque incendie	<input checked="" type="checkbox"/>	→	→	Extincteur adapté en place à proximité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Détection incendie	<input checked="" type="checkbox"/>			Mise à disposition d'un extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travaux par points chauds	<input type="checkbox"/>			Ecran, bâche ignifugée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Présence de solides inflammables	<input type="checkbox"/>			Evacuation, nettoyage, canaliser les étincelles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Présence de liquides inflammables	<input checked="" type="checkbox"/>			Etablissement du permis de feu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Soudage, découpage, meulage	<input type="checkbox"/>			Ports des EPI (gants, lunettes, masque...)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence d'huile	<input type="checkbox"/>			Evacuation déchets et nettoyage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proximité appareil sensible	<input type="checkbox"/>			Habilitation pour certains travaux de soudure	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Présence tuyauterie gaz, poste de gaz	<input type="checkbox"/>			Surveillance pendant la durée des travaux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dépotage	<input type="checkbox"/>			Protection individuelle spécifique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			Respect « interdiction de fumer »	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			Procédure d'évacuation des lieux (sirène.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			Zone de détection incendie désactivée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			Protocole de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Observations complémentaires :</b>						

<b>D : HAUTEUR</b>		<b>Sans Objet</b>	<input type="checkbox"/>	<b>A</b>	<b>NA</b>	
Travaux en hauteur	<input type="checkbox"/>	→	→	Echafaudages / nacelle conforme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chute de personne	<input checked="" type="checkbox"/>			Harnais de sécurité, pts d'attache	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chute d'objet	<input checked="" type="checkbox"/>			Port des EPI : chaussures, casque, gants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travaux en hauteur à proximité	<input type="checkbox"/>			Echelle fixée et dépassant d'un mètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travaux sur toiture	<input type="checkbox"/>			Echelle de couvreur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ouverture dans plancher	<input type="checkbox"/>			Pose de filet, ligne de vie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toiture en translucide	<input type="checkbox"/>			Pose de garde -corps	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			Balisage de la zone / signalisation au sol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			Respect des charges	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			Points d'ancrage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Observations complémentaires : présence gel hydroalcoolique</b>						

<b>E : MANUTENTION</b>		<b>Sans Objet</b>	<input type="checkbox"/>	<b>A</b>	<b>NA</b>	
Manutention en hauteur	<input type="checkbox"/>	→	→	Présence vigie au sol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chute d'objets	<input checked="" type="checkbox"/>			Balisage au sol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elinguage, treuillage	<input type="checkbox"/>			Conformité du matériel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stockages provisoires	<input type="checkbox"/>			Accès, balisage, signalisation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travaux avec une grue	<input type="checkbox"/>			Ne pas circuler sous la charge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conduite d'engins de manutention Locotracteur	<input type="checkbox"/>			Habilitation, autorisation de conduite	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conduite ponts roulants, chariots élévateurs	<input type="checkbox"/>			Consignation, déconsignation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mécanisme en mouvement	<input type="checkbox"/>			Port des EPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dépotage	<input type="checkbox"/>			Accompagnement à pied	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Manutention charges lourdes	<input type="checkbox"/>			Mode opératoire, consignes à respecter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manutention manuelle	<input checked="" type="checkbox"/>			Formation « gestes et postures »	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Table élévatrice, monts de charge	<input type="checkbox"/>			Matériel adapté à la manœuvre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elingues, câbles, cordes, appareils de levage	<input type="checkbox"/>			Fournis par l'entreprise extérieure	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opération de chargement déchargement	<input type="checkbox"/>			Protocole de sécurité à remplir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouteilles de gaz en hauteur	<input type="checkbox"/>			Container adapté	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zone encombrée	<input type="checkbox"/>			Manœuvre interdite au-dessus des personnes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			Respect mode opératoire de dépotage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Observations complémentaires :</b>						

Plan de Prévention

F : MATERIELS ELECTROPORTATIFS		Sans Objet <input type="checkbox"/>	A	NA	
Outillage électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	→	Appareils normalisés, marquage CE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Outillage pneumatique	<input type="checkbox"/>		Utilisation de protecteurs adaptés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marteaux piqueurs	<input type="checkbox"/>		Protection différentielle 30 mA en amont	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utilisation de rallonges électriques	<input checked="" type="checkbox"/>		Transfo TBT (24) dans atmosphère confinée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utilisation de flashes	<input type="checkbox"/>		Port des EPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Outillage adapté au travail à réaliser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Utilisation groupe électrogène	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Création de tableaux « chantier »	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Branchement sur réseau non autorisé	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observations complémentaires :					

G : MACHINES OUTILS		Sans Objet <input checked="" type="checkbox"/>	A	NA	
Proximité machine en fonctionnement	<input type="checkbox"/>	→	Carters, arrêt d'urgence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Energie électrique	<input type="checkbox"/>		Consignation : coupure visible du sectionneur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Energie pneumatique	<input type="checkbox"/>		Vérification absence d'énergie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Energie hydraulique	<input type="checkbox"/>		Consignation déconsignation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Energie potentielle	<input type="checkbox"/>		Brochage, calage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automate, cycle automatique	<input type="checkbox"/>		Repérage, purge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sécurité « fins de course »	<input type="checkbox"/>		Protection à la source	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fluides sous pression	<input type="checkbox"/>		Consignation, déconsignation électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pièces nues sous tension	<input type="checkbox"/>		EPI , matériels adaptés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meuleuses : projection éclatement	<input type="checkbox"/>		Balisage de la zone de travail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proximité zone de travail	<input type="checkbox"/>		Ecrans de protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mécanismes en mouvement (courroies, pompe	<input type="checkbox"/>		Signalisation machine en réparation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Blocage parties mobiles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Pas de vêtements flottants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Protecteurs replacés après intervention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Contrôle bonne marche des fins de course	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Aspiration des poussières	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Port lunettes de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Port des protections auditives	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Etablissement du permis de feu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Mise en place de rideaux protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Respect des règles d'utilisation des meules	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Fiche sécurité machine à respecter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observations complémentaires :					

H : RADIOACTIVITE		Sans Objet <input checked="" type="checkbox"/>	A	NA	
Source radioactive à proximité	<input type="checkbox"/>	→	Consignation déconsignation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tirs radios	<input type="checkbox"/>		Zone interdite à toute personne étrangère	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Champs magnétiques	<input type="checkbox"/>		Accès réservé au personnel habilité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Périmètre sous contrôle radiologique	<input type="checkbox"/>		Balisage de la zone : signalétique « radio »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôle par radiographie	<input type="checkbox"/>		Port obligatoire badge d'exposition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lasers	<input type="checkbox"/>		Consignation déconsignation électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observations complémentaires :					

Plan de Prévention

I : ELECTRIQUE		Sans Objet <input type="checkbox"/>	A	NA	
Câble électrique enterré	<input type="checkbox"/>	→	Consignation déconsignation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proximité ligne aérienne	<input type="checkbox"/>		Recherche : fouille manuelle, plan réseau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Proximité transfo, armoire électrique	<input checked="" type="checkbox"/>		Distance à respecter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risque de contact direct / indirect	<input checked="" type="checkbox"/>		Balisage, protection adaptée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Installations sous-tension	<input type="checkbox"/>		EPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Installation électrique provisoire	<input type="checkbox"/>		Habilitation électrique de niveau adapté	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervention dans une cuve, espace confiné	<input type="checkbox"/>		Habilitation, autorisation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Travaux hors tension	<input type="checkbox"/>		Utilisation Transfo basse tension	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Travaux dans local transfo	<input type="checkbox"/>		Protection différentielle 30 mA en amont	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Travaux sur installation de batteries	<input type="checkbox"/>		Utilisation Transfo d'isolement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Travaux sous tension non autorisé	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Tabouret, casque, perche, testeurs, lunettes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Consignes électriques à respecter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Panneau signalétique de coupure	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Contrôle absence de tension	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Mise à la terre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Observations complémentaires :</b>					

J : CHIMIQUE		Sans Objet <input type="checkbox"/>	A	NA	
Produits irritants ou nocifs	<input checked="" type="checkbox"/>	→	Respect consignes fiches de données SE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produits et ou gaz toxiques	<input type="checkbox"/>		EPI adaptés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dépotage	<input type="checkbox"/>		EPI de secours	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fractionnement	<input type="checkbox"/>		Etiquetage conforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MCA Matériaux contenant de l'amiante	<input type="checkbox"/>		Interdiction de fumer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produits et ou gaz corrosifs	<input type="checkbox"/>		DTA – diagnostic complémentaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervention sur pompe à chaleur	<input type="checkbox"/>		Protocole de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Respect consignes de stockage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Ne pas contraindre-manipuler avec soin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Utilisation Appareil respiratoire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Rince œil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Observations complémentaires :</b>					

K : TOXIQUE		Sans Objet <input checked="" type="checkbox"/>	A	NA	
Travaux en espace confiné ou clos	<input type="checkbox"/>	→	Mesures préalables, détection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Four sous ambiance dangereuse	<input type="checkbox"/>		Consignation déconsignation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence de gaz, CO2, azote, halon	<input type="checkbox"/>		Ventilation des locaux, autorisation écrite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emanation de vapeurs	<input type="checkbox"/>		Utilisation de matériels antidéflagrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Présence d'une vigie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Aspiration à la source	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Appareil de détection « gaz »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Utilisation Appareil respiratoire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Observations complémentaires :</b>					



Plan de Prévention

L : THERMIQUE		SANS OBJET <input checked="" type="checkbox"/>	A	NA	
Produits chauds	<input type="checkbox"/>	→	Conditions d'accès	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travaux en chaufferie	<input type="checkbox"/>		Repérage, nature, pression	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Canalisations, vannes	<input type="checkbox"/>		Formation sécurité gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travaux de maintenance	<input type="checkbox"/>		Diagnostic ATEX respect consignes de SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervention chambre de combustion	<input type="checkbox"/>		Respect consignes d'exploitation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zone ATEX	<input type="checkbox"/>		Consignation déconsignation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Etablissement du permis de feu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Panneau signalétique de coupure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Interdiction de fumer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observations complémentaires :					

M : EXPLOSION		Sans Objet <input checked="" type="checkbox"/>	A	NA	
Bouteilles gaz combustible	<input type="checkbox"/>	→	Contrôle des fuites	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence de tuyauterie de gaz	<input type="checkbox"/>		Contrôle % explosimètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence de vapeurs inflammables	<input type="checkbox"/>		Ventilation, purge à l'azote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Four sous atmosphère dangereuse	<input type="checkbox"/>		Ventilation permanente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Local informatique	<input type="checkbox"/>		Appareil respiratoire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zone ATEX	<input type="checkbox"/>		Matériel antidéflagrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travaux sur canalisations	<input type="checkbox"/>		Diagnostic ATEX joint au PdP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Port des EPI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Respect des consignes de SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		Formation risques Gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Balisage de la zone d'intervention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Protection des matériaux combustibles à prox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Consignation déconsignation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observations complémentaires :					

O : DIVERS		Sans Objet <input type="checkbox"/>	A	NA	
	<input type="checkbox"/>	→		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observations complémentaires :					
A : applicable					
NA : non applicable					

15	ENVIRONNEMENT	Sans Objet <input type="checkbox"/>
L'intervenant est responsable du tri de ses déchets solides, liquides ou dangereux Il est interdit de stocker, de déverser des déchets dans des endroits non autorisés (égout, sanitaire, sol, ...)		
Besoins : - en bac de rétention : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON - en kit d'intervention pollution : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON - armoire produits dangereux <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON		

DJ *bc*

16		EQUIPEMENT DE SECURITE – CONSOMMABLES art R 4512-15			
		A la charge de EU	A la charge de EE	SANS OBJET	
1	<b>Equipement de sécurité individuel de base :</b>				
	<input type="checkbox"/> vêtement de travail .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> chaussures de sécurité .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> casque .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> lunettes .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> gants .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> harnais de sécurité .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> .....				
	2	<b>Equipement collectif de sécurité :</b>			
		<input type="checkbox"/> filets de sécurité .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> mise en place de garde-corps .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> pose de points d'ancrage .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> balisage .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> signalisation .....		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> échafaudages .....		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> autres .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	<b>Equipement individuel spécial de protection :</b>				
	<input type="checkbox"/> combinaison anti-acides .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> combinaison étanche .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> masque à gaz .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> masque à gaz autonome à air .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> masque respiratoire à cartouche.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<b>Fourniture des matières consommables :</b>				
	<input type="checkbox"/> eau .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> électricité .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> air comprimé .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> gaz acétylène, oxygène, propane, argon .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> fuel, essence .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> nettoyants, .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> produits absorbants.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> autres : .....			<input type="checkbox"/>		

17	<b>ATTESTATION DE CONSIGNATION</b>		Sans Objet <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> électrique <input type="checkbox"/> pneumatique <input type="checkbox"/> machine <input type="checkbox"/> informatique <input type="checkbox"/> fluides <input type="checkbox"/> autres : .....			
Chargé de consignation : Chargé de déconsignation : Chargé de travaux / société :			
<b>Attestation(s) de consignation à joindre au plan de prévention précisant les modalités de la consignation et consignes de SECURITE</b>			
18	<b>EVOLUTION DU PLAN art R 4513-4 - Annexe 3 à compléter</b>		
Avenant (s)		<input type="checkbox"/> Date :	objet : <b>ANNEXE(S) nb :</b>
		<input type="checkbox"/> Date :	objet :
		<input type="checkbox"/> Date :	objet :

DD LC

Plan de Prévention

19

**OBSERVATIONS SUITE A INCIDENT OU INSPECTION INOPINEE Art R 4513-2 et 4514-4**  
 Art R 4513-5 : la périodicité minimale des inspections est de trois mois si la durée totale de l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement est supérieure à 90 000 heures pour les 12 mois à venir  OUI  NON

DATES	OBSERVATIONS	MESURES PRISES

20	DOCUMENTS REMIS	OUI	NON
	Règlement intérieur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Livret d'accueil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan du site	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Permis de feu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de circulation interne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Consignes en cas d'incendie – évacuation des lieux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Consignes en cas d'accident	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Attestation de consignation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FDS des produits à utiliser pour les travaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Habilitations électriques et travaux en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Attestation d'assurance des Entreprises Extérieures	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Liste des personnels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Procédures internes (consignes spécifiques, mode opératoire, environnement....etc) :		
	Références : .....		
	.....		

DD RL

Plan de Prévention

21	RISQUES LIES AUX PHASES D' ACTIVITES					Sans Objet <input type="checkbox"/>
Phase de travail Modes Opératoires principaux	Matériel mis en œuvre	Risques	Mesures de prévention	A la charge de ...		Observations Informations
				Entreprise extérieure	La Poste	
Balayage	Balai, aspirateur	Chutes	EPI, zone de balisage, zone libre non encombrée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lavage sol	Laveuse	Chute, glissade	Balisage, port EPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vidage de corbeilles	Corbeilles, poubelles	TMS	Bon geste et bonne posture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Recharge consommables			Savoir utiliser les recharges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Phase de travail Modes Opératoires principaux	Matériel mis en œuvre	Risques	Mesures de prévention	A la charge de : Entreprise ext. La Poste		Observations Informations
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

99 pl

Plan de Prévention

22	Documentation technique (fonctionnement général et maintenance)	OUI	NON
	Savoir utiliser l'autolaveuse en toute sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Savoir recharger les distributeurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DD LC





<b>24</b>	<b>ENGAGEMENT DES ENTREPRISES art R 4511-6 et R 4512-15</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le responsable de (des) <b>ENTREPRISE(s) EXTERIEURE (s)</b> doit donner à son personnel et ses sous-traitants les instructions définies dans ce plan de prévention.</li> <li>• Le responsable de (des) <b>ENTREPRISE(s) EXTERIEURE(s)</b> doit mettre à disposition de son personnel des outils, matériels, moyens de prévention, et équipements de protection individuelle conformes à la réglementation.</li> <li>• Les travaux <u>seront arrêtés si les consignes prévues dans ce document ne sont pas respectées.</u></li> <li>• Le coordinateur ou le chargé de <b>sécurité</b> peut être amené à réaliser des audits inopinés sur les chantiers et à contrôler que les mesures de prévention sont bien appliquées. Un constat d'anomalie peut alors être rempli et envoyé pour action immédiate au chef d'entreprise de l'E.E, ainsi qu'au service Achats pour sanctions financières en cas de récidive. Art R 4513-7</li> </ul>	

**Plan de Prévention initial : nombre de pages y compris les annexes :**

Fait à : *Bière* le : *28 juin 2023*

**Accord des entreprises sur ce plan de prévention**

<p style="text-align: center;"><b>Pour l'Entreprise Utilisatrice</b> <i>(le responsable, ou son représentant)</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><small>(nom en clair et signature des entreprises extérieures)</small></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pour le (les) Entreprise(s) Extérieure(s)</b> <i>(le responsable, ou son représentant)</i></p> <div style="text-align: center;"> <p><i>COFFA (s) Regis</i></p>  </div> <p style="text-align: center;"><small>(nom en clair et signature des entreprises extérieures)</small></p>
--	--

**Une copie sera remise**

- à chaque entreprise extérieure,,
- au chargé de sécurité EU
- au poste de garde ou accueil de l'Entreprise Utilisatrice.