



Annexe 7 B

FICHE AUTO CONTROLE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

| | | Nom du site | date / heure | |
|---|-------------------|---|-------------------|--------------|
| | | Paléons M Communies Rennes | 13-10-2023 | |
| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | Local Matériel | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Communies | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Communies | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Communies | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Communies | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | Ascenseur | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | Vestiaire | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | Salles Repos | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| TOTAL (maximum = 100) | | | 0 | |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 | |
| Observations: | | | | |
| Nom et signature du Prestataire: | | | 28/10/00 | |
| Nom et signature du représentant de La Poste: | | | | |



Annexe 7 B

FICHE AUTO CONTROLE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

| | | Nom du site | date / heure | |
|---|--------------------|---|----------------|--------------|
| | | Orléans De Gaulle Courmail Bureau | 06-10-2023 | |
| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | local Météoriel | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Cammiers | propreté des sols | 1 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Cammiers | propreté des sols | 1 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Cammiers | propreté des sols | 1 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Cammiers | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | Cammiers | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | Vestibule | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes W/C et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| vidage et propreté des poubelles | 2 | | | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | Salle Repas | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | TOTAL (maximum = 100) | 0 | |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 | |

Observations:

97 / 100

Nom et signature du Prestataire:

Nom et signature du représentant de La Poste:



Annexe 7 B

FICHE AUTO CONTROLE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

| | | Nom du site | date / heure | |
|---|-------------------|---|---|--------------|
| | | Calvaux Valvaste Commerce / Mexam | 06-10-2013 | |
| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | local Materiel | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Cammiers | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Cammiers | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Cammiers | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Cammiers | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | Ascenseur | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestibule | Vestibule | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs assainissant | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | Salle Repos | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | TOTAL (maximum = 100) | 0 | |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 | |
| Observations: | | | | |
| | | | 98/100 | |
| Nom et signature du Prestataire: | | | Nom et signature du représentant de La Poste: | |