

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART	Nom du site <i>Banement</i>	date / heure <i>05/03/24</i>
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>ASpace Publique</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Boite aux lettres</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Vestiaire</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	<i>Sanitaire</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	<i>23/02/2024</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	91	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:



Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :






LA POSTE

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		<i>Blanc sur Amélie</i>	<i>22/03/2024</i>
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		<i>Signature et réponses cahier de liaison</i>	2
		<i>Plans de prévention + fiches des produits en place</i>	2
		<i>Respect des fréquences de nettoyage et horaires</i>	2
		<i>Présence du matériel en état et propre sur site</i>	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Accueil Public</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Accueil de mi</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	1
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Accueil BSP</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Service</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
		<i>dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques</i>	1
local sanitaire ou vestiaire		<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse</i>	2
		<i>propreté lavabos, robinetterie et miroirs</i>	2
		<i>état et approvisionnement des distributeurs papier toilette</i>	2
		<i>état et approvisionnement des distributeurs de savon</i>	2
		<i>état et approvisionnement des distributeurs essuie-main</i>	2
	<i>vidage et propreté des poubelles</i>	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
Locaux techniques ou peu visités		<i>propreté des sols</i>	1
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		<i>propreté des sols</i>	2
		<i>absence de toiles d'araignées <3m</i>	1
		<i>vidage et propreté des poubelles</i>	2
	100	TOTAL (maximum = 100)	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations:			
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :	
			

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	Bas Guiltiere Parc	20/03/2014		
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	salle de mi	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	salle de Bouff	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	bureau des encadrements	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Accueil Public	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	91%.
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire :				
		Nom et signature du représentant de La Poste 		



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure
	Canteleu Ard	05/03/2024

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil RSE	propreté des sols	2	→ Plinthes poussières
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Sineau Leclerc Carnier	propreté des sols	2	→ Pieds chaux Sineau
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Kalle dp TNI	propreté des sols	2	→ Plinthes dessus de casier
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Accueil BP	propreté des sols	2	→ dessus BP
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1	→ Garage à vélo
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		vidage et propreté des poubelles	2	→ Papiers
			2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		88%
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :   Nom et signature du représentant de La Poste :

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		<i>cour de bec Les Affreux</i>	<i>20/03/24</i>
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		<i>Signature et réponses cahier de liaison</i>	2
		<i>Plans de prévention + fiches des produits en place</i>	2
		<i>Respect des fréquences de nettoyage et horaires</i>	2
		<i>Présence du matériel en état et propre sur site</i>	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Espace Repp. que</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	1
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>NAPP de Tn.e</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	1
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	0
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>vest. ou re</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	2
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	1
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
		<i>dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques</i>	2
local sanitaire ou vestiaire	<i>Sanitaire</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse</i>	2
		<i>propreté lavabos, robinetterie et miroirs</i>	2
		<i>état et approvisionnement des distributeurs papier toilette</i>	2
		<i>état et approvisionnement des distributeurs de savon</i>	2
		<i>état et approvisionnement des distributeurs essuie-main</i>	2
<i>vidage et propreté des poubelles</i>	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	<i>Salles de Repos</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
Locaux techniques ou peu visités		<i>propreté des sols</i>	2
		<i>absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		<i>vidage et propreté des poubelles</i>	2
			2
	100	TOTAL (maximum = 100)	80
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations:			
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :	



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code minimeuble IRSI et SMART	Nom du site <i>Cr. quetot P. exmence</i>	date / heure <i>26/03/24</i>
-------------------------------	---	---------------------------------



Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>ASPACE Publique</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Maple de Trie</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	0	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Vestibule</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	<i>Sanitaire</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	<i>Salle de pose</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	0	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	90	
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	


Observations:

Nom et signature du Prestataire : _____ Nom et signature du représentant de La Poste : _____



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		<i>steppe Parc</i>	<i>22/03/2023</i>
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		<i>Signature et réponses cahier de liaison</i>	?
		<i>Plans de prévention + fiches des produits en place</i>	?
		<i>Respect des fréquences de nettoyage et horaires</i>	?
		<i>Présence du matériel en état et propre sur site</i>	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>halle de tri</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	?
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	?
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	1
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Accueil SR-PSK</i>	<i>propreté des sols</i>	?
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	?
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	?
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	?
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Cafine</i>	<i>propreté des sols</i>	?
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	?
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Sucre</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	?
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	?
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		<i>propreté des sols</i>	?
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
		<i>dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques</i>	1
local sanitaire ou vestiaire		<i>propreté des sols</i>	?
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse</i>	2
		<i>propreté lavabos, robinetterie et miroirs</i>	?
		<i>état et approvisionnement des distributeurs papier toilette</i>	?
		<i>état et approvisionnement des distributeurs de savon</i>	?
		<i>état et approvisionnement des distributeurs essuie-main</i>	?
		<i>vidage et propreté des poubelles</i>	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		<i>propreté des sols</i>	?
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	?
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	?
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	?
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
Locaux techniques ou peu visités		<i>propreté des sols</i>	1
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		<i>absence de toiles d'araignées <3m</i>	1
		<i>vidage et propreté des poubelles</i>	2
			2
100		TOTAL (maximum = 100)	
80		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations:			
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :	
			



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART	Nom du site <i>DucPaine</i>	date / heure <i>25/03/21</i>
------------------------------------	---------------------------------------	--

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Espace Reception</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Local de Travail</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Vestiaire</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	<i>Sanitaire</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	<i>Salle de Repos</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	88	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	



Observations:

Nom et signature du Prestataire : _____ **Nom et signature du représentant de La Poste :** _____

*2573
fren*





FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER



code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		eu PDC	22/03/2014
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Mulle de mi	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Cantine
propreté des surfaces verticales	2		
dépoussiérage des objets meublants	2		
finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Accueil POP		
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Smeop	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	1
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
			2
100		TOTAL (maximum = 100)	
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations:			
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :	
			
		LA POSTE EU PDC 33 BOULEVARD THIERS EU 6260 EU EU 76-055	

94 %

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

codé immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	Fecamp POC	21/03/2024		
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil BSP	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	halle de TMI	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Casine	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Smeane	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	poussières pied de scintaire
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	1	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	plumes, Pied de cuivre
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	89%
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100	TOTAL (maximum = 100)			
80	Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :	
				

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		<i>Palais Lesage Parc</i>	<i>11/03/2024</i>
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		<i>Signature et réponses cahier de liaison</i>	2
		<i>Plans de prévention + fiches des produits en place</i>	2
		<i>Respect des fréquences de nettoyage et horaires</i>	2
		<i>Présence du matériel en état et propre sur site</i>	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Mepp dp int</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	1
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	1
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Casine</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Accueil BP</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Sineay</i>	<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
		<i>dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques</i>	2
local sanitaire ou vestiaire		<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse</i>	1
		<i>propreté lavabos, robinetterie et miroirs</i>	2
		<i>état et approvisionnement des distributeurs papier toilette</i>	2
		<i>état et approvisionnement des distributeurs de savon</i>	2
		<i>état et approvisionnement des distributeurs essuie-main</i>	2
		<i>vidage et propreté des poubelles</i>	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		<i>propreté des sols</i>	2
		<i>propreté des surfaces verticales</i>	2
		<i>dépoussiérage des objets meublants</i>	2
		<i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i>	1
		<i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i>	2
		<i> absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
Locaux techniques ou peu visités		<i>propreté des sols</i>	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		<i>propreté des sols</i>	2
		<i>absence de toiles d'araignées <3m</i>	2
		<i>vidage et propreté des poubelles</i>	2
100	TOTAL (maximum = 100)		
80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:			
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :	
			

*-> Poussière neufs Paris
-> laser de int*

*-> Pièces de cuisines
Sineay*

*-> Pièces de cuisines
de Sineay*

*Attention au
nettoyage des tuyaux.*

90%



Annexe 7 B

FICHE DE CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

code immeuble IRSI et SMART

Nom du site

date / heure

Gannay en Bray

18/03/2024

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	?		
		Plans de prévention + fiches produits en place	?		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	?		
		Présence du matériel en état et propre sur site	?		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	bureau casse Partie Public	propreté des sols	1	sol du bureau Casse	
		propreté des surfaces verticales	?		
		dépoussiérage des objets meublants	1		→ poussière jaune + bureau Casse
		finition parties basses et hautes des objets meublants	?		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	?		
		absence de toiles d'araignées <3m	?		
		local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	bureau et mi		propreté des sols
propreté des surfaces verticales	?				
dépoussiérage des objets meublants	?				
finition parties basses et hautes des objets meublants	1				
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	?				
absence de toiles d'araignées <3m	?				
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Casse			propreté des sols	?
		propreté des surfaces verticales	?		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	?		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	?		
		absence de toiles d'araignées <3m	?		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Arrière ISP.	propreté des sols	?	dessus Bate Postale	
		propreté des surfaces verticales	?		
		dépoussiérage des objets meublants	?		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	?		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	?		
		absence de toiles d'araignées <3m	?		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	?		
		propreté des surfaces verticales	?		
		absence de toiles d'araignées <3m	?		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	?		
		propreté des surfaces verticales	?		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	?		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	?		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	?		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	?		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	?		
		vidage et propreté des poubelles	?		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	?	Circuits poussières	
		propreté des surfaces verticales	?		
		dépoussiérage des objets meublants	?		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	?		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	?		
		absence de toiles d'araignées <3m	?		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	?	91%	
		absence de toiles d'araignées <3m	?		
		vidage et propreté des poubelles	?		
	100	TOTAL (maximum = 100)	0	#DIV/0!	
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		

Observations:


Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste :

F. D... [Signature]

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	Grand Caucanne	18/03/21		
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Espace Publ. qu	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Ha PP de Trie	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Vestibule	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de Pose	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	89	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
89%				
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :	
				


FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	HautPleur	06/03/24.		
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Espace Pop. que	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
			2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Happ de Trie	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureaux	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Vestiaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et unnoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de Pose	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	91	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :	



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code in meuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	letiane copis	19/03/24		
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Espace Reception	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Happ de Tape	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Vestibulaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de Poste	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	83	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :	



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble (RSI) et SMART	Nom du site <i>aéroport</i>	date / heure <i>04/03/24</i>
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Espace Publique</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Hall de Tric</i>	
propreté des surfaces verticales	2			
dépoussiérage des objets meublants	2			
finition parties basses et hautes des objets meublants	1			
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2			
absence de toiles d'araignées <3m	1			
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Vestiaire</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	<i>Sanitaire</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	<i>Salle de Poste</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Extérieurs, abords quais rampes, escaliers, ...		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	89	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART

Nom du site

date / heure

Cauciaunille

06/03/24

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>ESpace Publique</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Hall de -trie</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Vestiaire</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	<i>Sanitaire</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	<i>Salles de posé.</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
		TOTAL (maximum = 100)	90	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	



Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		4e HAURE PDC	07/03/24
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Nulle de mi	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Carné Pro	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Suneup	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Cabine	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
	vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
		vidage et propreté des poubelles	2
	100	TOTAL (maximum = 100)	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations:			
			
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :	
			

92 %

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	le central esplanade PDC	15/03/2024		
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou Industriel)	Kalle de Tri	propreté des sols	2) Casier à tri.
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou Industriel)	Accueil R&C	propreté des sols	2) quelques poussières
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou Industriel)	Casine	propreté des sols	2) Spect de courses.
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou Industriel)	Sneak check Equip Cannier	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	1	89%
		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
100		TOTAL (maximum = 100)	80	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Nom et signature du Prestataire :</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Nom et signature du représentant de La Poste :</p> </div> </div>				





FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Code interne de l'inspecteur	Nom du site <i>Centre de tri Lillebonne</i>	date / heure <i>11/03/2024 11h30</i>
------------------------------	--	---

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>bureau 1</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>bureau 2</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>bureau RH</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Archives</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
TOTAL (maximum = 100)			84	
Seuil acceptable de qualité (80 %)			80	

Observations:

Nom et signature du Propriétaire :	Nom et signature du représentant de La Poste :
	

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		<i>neufcourriel en Broy Parc</i>	<i>11/03/2024</i>
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>halle de tri</i>	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Cabine</i>	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Accueil POP</i>	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>accueil</i>	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	1
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
		propreté des sols	2
	100	TOTAL (maximum = 100)	
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations:			
Nom et signature du Prestataire :			
<div style="float: right; text-align: right;"> </div>			
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p style="margin: 0;">LA POSTE 2024</p> <p style="margin: 0;">FRANCE</p> </div> </div>			



Annexe 7 B

FICHE DE CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		Naves PC Radwiller		07/03/2014
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Naves de su	propreté des sols	2	dépendance des ressorts
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Nanine	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Ancien bureau nettoyage	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	La tan	propreté des sols	1	-> (!) sol rinces à nouveau
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		absence de toiles d'araignées <3m		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques		
local sanitaire ou vestiaire	Sloc 6	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	1	-> passage ardoise
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	-> rect de table
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu-vistés		propreté des sols		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	0	-> nettoyage du sol ardoise
		absence de toiles d'araignées <3m	1	nettoyé au sol
		vidage et propreté des poubelles	1	
	100	TOTAL (maximum = 100)	0	#DIV/0!
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nettoyage 19 mars -> nettoyage cabine

85%

Nom et signature du Prestataire :


Nom et signature du représentant de La Poste :


FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site <i>Noven PDE</i>	date / heure <i>26/03/2013</i>
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Maille P de mi</i>	propreté des sols	1	<i>Poussières</i> <i>scutes de mi</i>
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Accueil Public</i>	propreté des sols	2	<i>Plumes</i>
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>casine</i>	propreté des sols	2	<i>Poussières, Plumes, Pieds de chats</i>
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Suivie à l'étage</i>	propreté des sols	2	<i>Plumes poussière</i>
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1	<i>Garde à vélo</i>
		propreté des surfaces verticales	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	<i>88%</i>
		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
	80	Seuil acceptable de qualité (80%)	80	

Observations:



Nom et signature du Prestataire : 

Nom et signature du représentant de La Poste : *Richard* 


FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	<i>Roan APC Ouest</i>	<i>04/03/2024</i>		
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>salles de distribution</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Accueil client</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Sneak</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>cabine</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	<i>94%</i>
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100	TOTAL (maximum = 100)	80		
0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		
Observations:				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> AGENCE COLISSIMO ROUEN OUEST <small>76150 MARIGNY de La Poste</small> 765020 </div>				
Nom et signature du Prestataire :				



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	Senteuil Les Aven	21/03/2014		
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Halle de tri	propreté des sols	2	Platier de tri
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Casino	propreté des sols	2	Platier de cuisine Platier de cuisine Platier de cuisine
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Accueil BP	propreté des sols	2	Platier
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Seneup	propreté des sols	2	Platier de cuisine Seneup
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1	Garage à vélo
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	1	89%
		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :	
				

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble (RSI et SMART)	Nom du site	date / heure		
	St Etienne du Rouvray ACP	21/02/2014		
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil P. Adl	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Cafine	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Sureau direction	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Sureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		vidage et propreté des poubelles	2	92%
			2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :	
			COLISSIMO Rouen Sud 2, rue du Buissonnet St ETIENNE DU ROUVRAY 02 32 95 94 97	

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	Saint Nicolas d'Alençon	24/03/2024		
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil BSP	propreté des sols	2	Plinthes passivées
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Hall de sm	propreté des sols	2	classez à nu
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Cafine	propreté des sols	2	Plinthes de cuisine, bureau
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2	Plinthes cuisine, bureau
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs. abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	92%
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :	
				



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		Yvetot	11/03/24
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Notes 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	ESPACE PCCP. qu	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	0
			2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	HCP de Tire	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	0
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Vestiaire	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de Poste	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
	100	TOTAL (maximum = 100)	83
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations:			
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :	

