

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code interne J44 - JRSI et SMART	Nom du site	date / heure
	<i>Chaquette PDC</i>	<i>09-11-2014</i>

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	<i>Local</i>	Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Matériel</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Courriers</i>	propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Courriers</i>	propreté des surfaces verticales
dépoussiérage des objets meublants	2			
finition parties basses et hautes des objets meublants	2			
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2			
absence de toiles d'araignées <3m	2			
propreté des sols	2			
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Courriers</i>			propreté des surfaces verticales
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		Escalier / Circulation / Ascenseur 2	<i>Ascenseur</i>	propreté des surfaces verticales
absence de toiles d'araignées <3m	2			
dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2			
propreté des sols	2			
local sanitaire ou vestiaire	<i>Sanitaires</i>	propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	<i>Salles Repas</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	<i>Quais</i>	absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
		propreté des sols	2	
		TOTAL (maximum = 100)	80	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

09/11/100

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



[Handwritten signature]

FICHE AUTO CONTROLE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

Nom du site

POC Chateaufort sur Loire

date / heure

05-06-2014

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	Local Sécurité	Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Ascenseurs	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres equip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Vestiaires	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repos	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
TOTAL (maximum = 100)			0	
Seuil acceptable de qualité (80 %)			80	

Observations:

99/100

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

<small>code imprimé IRSI et SMART</small>	Nom du site <i>FERRIERES PDL</i>	date / heure <i>29-06-2024</i>
---	-------------------------------------	-----------------------------------

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	<i>Cocal Materiel</i>	Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Courriers</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Courriers</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Courriers</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Courriers</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	<i>Ascenseur</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	<i>Vestiaire</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	<i>Salles de Pause</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	<i>Quais</i>	propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

98/100

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

[Signature]



Annexe 7 B

FICHE AUTO CONTROLE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

Nom du site

Guen PR

date / heure

10-04-2016

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	LOCAL Matériel	Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	Présence du matériel en état et propre sur site	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Ascenseur	absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
local sanitaire ou vestiaire	Verticaine	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repos	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
TOTAL (maximum = 100)			0	
Seuil acceptable de qualité (80 %)			80	

Observations:

[Signature]

958/1000



Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



Annexe 7 B

FICHE AUTO CONTROLE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

Nom du site

date / heure

logis CDC

06. 06. 2024

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	Cahier Liaison	Signature et réponses cahier de liaison	1	
		Plans de prévention + fiches produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Cavarniers	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Cavarniers	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Cavarniers	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Cavarniers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Ascenseur	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestibule	Vestibule	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repos	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
TOTAL (maximum = 100)				
Seuil acceptable de qualité (80 %)				

Observations:

0,98



Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste :

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Nom du site

LA PIC Fleury

date / heure

10 Avril 21

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
local sanitaire ou vestiaire		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
	état et approvisionnement des distributeurs assainissant	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		vidage et propreté des poubelles	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
Locaux techniques ou peu visités		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
	vidage et propreté des poubelles	2		
		TOTAL (maximum = 100)	91/100	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

[Signature]

Nom et signature du Prestataire

PIC LOIRET VAL D'ORLEANS
 Nom et adresse du prestataire La Poste :
SERVICE POSTAL
 45912 ORLEANS CEDEX 9



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code d'activité (RS) et SMART		Nom du site	date / heure
		<i>Mény sur l'Or PCC</i>	<i>23/04</i>
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Accueil</i>	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau</i>	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau</i>	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Plateau</i>	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
TOTAL (maximum = 100)		88	
Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	
Observations: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"><i>88/100 = 88%</i></div>			
Nom et signature du Prestataire : <div style="margin-top: 10px;"><i>TOMAZ</i></div>		Nom et signature du représentant de La Poste :	

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code interne (à compléter)		Nom du site <i>Neuville aux bois</i>	date / heure <i>29-06-2014</i>
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Câblage de liaison Personnel Matériel	<i>Local Matériel</i>	Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Courriers</i>	Présence du matériel en état et propre sur site	2
		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Courriers</i>	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Courriers</i>
propreté des surfaces verticales	2		
dépoussiérage des objets meublants	2		
finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Courriers</i>		
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		Escalier / Circulation / Ascenseur 2	<i>Ascenseur</i>
propreté des surfaces verticales	2		
absence de toiles d'araignées <3m	2		
dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire	<i>Vestiaire</i>	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	<i>Salles Repos</i>	vidage et propreté des poubelles	2
		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	<i>Quais</i>	propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
		TOTAL (maximum = 100)	80
Observations:		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80

99/100

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

[Signature]

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code interne (R9) : 311001

Nom du site : Nogent sur Vesnoires

date / heure : 18-04-2024

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	LOCAL MATÉRIEL	Signature et réponses Cahier de liaison	1	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meubles	2	
		finition parties basses et hautes des objets meubles	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meubles	2	
		finition parties basses et hautes des objets meubles	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meubles	2	
		finition parties basses et hautes des objets meubles	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meubles	2	
		finition parties basses et hautes des objets meubles	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Ascenseur	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local sanitaire ou vestiaire	Vestiaire	dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repas	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meubles	2	
		finition parties basses et hautes des objets meubles	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	Quais	propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
		TOTAL (maximum = 100)		
		Seuil acceptable de qualité (80%)	80	

Observations:

99/100

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immobilier (RS) et SMART	Nom du site	date / heure
	PDC Olivet	08-01-2014

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	Cahier Liaison	Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Ascenseurs	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaires	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs assise-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salles Repos	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
			2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	Quais	propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
TOTAL (maximum = 100)			2	
Seuil acceptable de qualité (80 %)			80	

Observations:

99/100

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Code du site (RS) / SMART	Nom du site <i>Deleans DDH</i>	date / heure <i>08-06-2014</i>
----------------------------------	--	--

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	<i>LOCAL MATERIEL</i>	Signature et réparos cahier de liaison	1	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	1	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Courmion</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Courmion</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Courmion</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Courmion</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	<i>Ascension</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	<i>Vestibule</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosses	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs assise-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	<i>Salle Repos</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	<i>Quais</i>	propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
TOTAL (maximum = 100)				
Seuil acceptable de qualité (80 %)			80	

Observations: *09/100*

Nom et signature du Prestataire : _____ **Nom et signature du représentant de La Poste :** *[Signature]*



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

	Nom du site <i>Sally Sur Casne</i>	date / heure <i>19.06.2024</i>
--	---------------------------------------	-----------------------------------

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	<i>LOCAL</i>	signature et réponses cahier de liaison	1	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Carrossiers</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Carrossiers</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Carrossiers</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Carrossiers</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	<i>Ascenseurs</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	<i>Vertixime</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	<i>Salle Repos</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	<i>Quais</i>	propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
		TOTAL (maximum = 100)		
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations: *89/100*

Nom et signature du Prestataire : _____

Nom et signature du représentant de La Poste : _____

