


FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| Nom du site | | date / heure | |
|---|------------------|---|-------------------|
| PFC Auberge | | 3/5/24 14h15 | |
| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | BURGAY | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Salle Reunion | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | CABINE PRO | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | HALL | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | vidage et propreté des poubelles | 2 |
| | | | 2 |
| TOTAL (maximum = 100) | | | 97 |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 |
| Observations: | | | |
| | | | |
| Nom et signature du Prestataire : | | Nom et signature du représentant de La Poste : | |
| | |  | |




FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Etablissement / ES / SMAS | Nom du site PPDC BRIONNE | date / heure 27/05/24 10h00 |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|

| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|--------------------|---|-------------------|--------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | <i>Casiers</i> | propreté des sols | 2 | dessus |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 1 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | <i>Bureau</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 1 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | <i>Bureau</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 1 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | <i>Circulation</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | Tuyauteries |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 1 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, côin café, ...) | | propreté des sols | 2 | Cote fenêtre |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| TOTAL (maximum = 100) | | | 94 | |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 | |

Observations:



Nom et signature du Prestataire: _____

Nom et signature du représentant de La Poste: _____



Annexe 7 B

FICHE DE CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

| code municipal (IRSI et SMART) | | Nom du site | | date / heure |
|---|--|---|---|---|
| | | PDC MF Eureux Guichainville | | 24/05/24 14H30 |
| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | Local Ménage | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Bureaux 1 | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Bureaux 2 | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Salle des Facteurs | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | Enlever les toiles d'araignées à plus de 3 mètres. Finir de poussiérage des meublants |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Carré Pro | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | Circulation | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | Sanitaires Her F Vestiaires Her F | propreté des surfaces verticales | 2 | Attention aux sols côté Femmes. |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | Réfectoire | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | Local Vélos | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | Abords | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | Nettoyage vitres extérieures samedi 22 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | 100 | TOTAL (maximum = 100) | 0 | #DIV/0! |
| | 0 | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |
| Observations: | | | | |
| 96 | | | | |
| Nom et signature du Prestataire: | | | Nom et signature du représentant de La Poste: | |
| Balbois Christelle | | | Wloper | |

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble (REPANOMART)

Nom du site

date / heure

PDC gérant sur adresse

22/02/06 11h30

| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------|---|----------------|-----------------------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | HALL | propreté des sols | 2 | boîtes vides entre fenêtres |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Bureau | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Salle Réunion | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Bureau | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| TOTAL (maximum = 100) | | | 99 | |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Code Immatriculation: **FRJATSMART**

Nom du site

date / heure

PDC GISONIS


22/11/24 8h30

| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|--------------------------------------|---|-------------------|---|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 0 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 0 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Bureau | propreté des sols | 2 | poussières sur radiateurs |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | SALLE Reunion | propreté des sols | 1 | sil bres poussières vue avec femme de menage |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | CARTE PRO | propreté des sols | 2 | toiles SAS entrace |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | HALL + LOCAL VELO | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | toiles coins sous fenêtres |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| TOTAL (maximum = 100) | | | 56 | |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :




FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

LA POSTE CUBAISLES SMART

Nom du site
PDC NEUBOURG

date / heure

18/05/24 / 14h30

| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------|---|-------------------|-------------------------------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Casiers | propreté des sols | 2 | dessus Casiers- |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 1 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Bureau | propreté des sols | 2 | Côté porte en tée |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Public | propreté des sols | 1 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | Circulation | propreté des sols | 2 | Côté porte coulissante Poussière |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 1 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 0 | Trace Pluie |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 1 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| | | | | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| TOTAL (maximum = 100) | | | 92 | |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 | |
| Observations: | | | | |
| Nom et signature du Prestataire : | | | | |
|  | | | | |
| Nom et signature du représentant de La Poste : | | | | |

Entretien



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Code Immatriculation (Région) : **ART**

Nom du site : **POC Andelys**

date / heure : **22/05/24 10h30**

| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|---------------------------|---|-------------------|--|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | - Horaires de travail d'été |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 1 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Bureau 1er | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Hall 1er | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | CABINET + CARRÉ PRO | propreté des sols | 1 | Sols trace de noirs (chaussures) - poussière sur clayon - toiles dessus fenêtres |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Hall POC | propreté des sols | 1 | Sols traces de noirs qui partent toiles dessus fenêtres |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escaller / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 1 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | Présence contenants |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | Solutions eau poussières |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quels, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | TOTAL (maximum = 100) | 91 | |
| | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

Nom et signature de représentant de Poste:



FICHE DE CONTRÔLE / PRESTATION DE NETTOYAGE

| DATE DU CONTRÔLE : 24/05/2024 | ETABLISSEMENT : Poste de Nonancourt | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----|---------|----|----|----|--------------|-----------|------|
| Type de prestation * | H1 | H3 | H5/H6** | M1 | A1 | A2 | Observations | Note Maxi | NOTE |
| PRESTATIONS BUREAU OU BACK OFFICE | | | | | | | | | |
| Balayage humide | | | X | | | | | 4 | |
| Aspiration des sols | X | | | | | | | 4 | |
| Lavage des sols | | | X | | | | | 4 | |
| Essuyage humide des dessus de bureaux et objets meublants | | | X | | | | | 4 | |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | | | 4 | 2 |
| Désinfection des combinés téléphoniques | X | | | | | | | 2 | |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | | | 3 | |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | | | 3 | |
| Dépoussiérage des plètements de sièges et meubles, côté de meubles, casiers de tri | | | | X | | | | 4 | |
| Dépoussiérage des plinthes, radiateurs | | | | X | | | | 4 | 100 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | | | 4 | |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | | | 4 | |
| PRESTATIONS SALLE PUBLIC / COF / BOITES POSTALES | | | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | X | | | | | 6 | |
| Aspiration des sols | X | | | | | | | 6 | |
| Lavage des sols | | | X | | | | | 6 | |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | | | 5 | 100 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées | | | X | | | | | 5 | |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | | | 4 | |
| Dépoussiérage des plètements de sièges et meubles, côté de meubles | | | | X | | | | 4 | |
| Dépoussiérage des plinthes, radiateurs | | | | X | | | | 4 | |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | | | 4 | |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | | | 3 | |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | | | 3 | |
| Essuyage humide des dessus de bureaux, objets meublants et gondoles | | | X | | | | | 4 | |
| Désinfection des combinés téléphoniques | X | | | | | | | 2 | |
| PRESTATIONS SANITAIRES / SALLE DE REPOS / REPECTOIRE | | | | | | | | | |
| Lavage et désinfection des appareils sanitaires | | | X | | | | | 3 | |
| Vidage et désinfection des poubelles hygiéniques | | | X | | | | | 3 | |
| Essuyage et nettoyage des robinetteries et miroirs | | | X | | | | | 6 | |
| Approvisionnement en papier hygiénique, savon et essuie-mains | | | X | | | | | 5 | |
| Essuyage humide des portes, poignées de porte et interrupteurs | | | X | | | | | 3 | |
| Balayage des sols | | | X | | | | | 4 | |
| Nettoyage et désinfection des sols | | | X | | | | | 4 | |
| Essuyage humide des distributeurs | | | X | | | | | 3 | |
| Détartrage des appareils sanitaires | X | | | | | | | 3 | |
| Lavage des faïences murales | | | | X | | | | 3 | |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | | | 3 | |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | | | 3 | |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | | | 4 | |
| Lavage et détartrage de l'évier | | | X | | | | | 3 | |
| Essuyage humide des dessus de bureaux, objets meublants | | | X | | | | | 4 | |
| PRESTATIONS PARTICULIERES | | | | | | | | | |
| Décapage des sols carrelés / thermo-plastiques et mise en cure | | | | | X | | | 8 | |
| Enlèvement des toiles d'araignées | | | X | | | | | 8 | |
| Nettoyage des surfaces verticales (murs / portes) | | | | | X | | | 8 | |
| Dépoussiérage des bouches VMC | | | | X | | | | 8 | |
| Nettoyage de la vitrerie sur les 2 faces, en fonction de la catégorie | | | | X | | X | | 8 | |
| PRESTATION ABORDS ET PARKING / GAB EXTERIEUR | | | | | | | | | |
| Ramassage des déchets | | | X | | | | | 2 | |
| Nettoyage façade GAB (écran, clavier et signalétique basse) | | | X | | | | | 4 | |
| Balayage des parties privatives | | | | X | | | | 4 | |
| Lavage des parties privatives | | | | | X | | | 4 | |
| CAHIER DE LIAISON | | | | | | | | | |
| Signature régulière de l'entreprise | | | | | | | | 2 | |
| Réponse aux commentaires de La Poste | | | | | | | | 2 | |
| Auto-contrôle | | | | | | | | 8 | |
| Présence du planning d'organisation | | | | | | | | 2 | |
| Présence fiches de sécurité produits d'entretien | | | | | | | | 2 | |
| PERSONNEL | | | | | | | | | |
| Respect des fréquences des prestations de nettoyage | | | | | | | | 4 | |
| Respect des consignes (horaires et date) | | | | | | | | 4 | |
| MATERIEL ET PRODUIT | | | | | | | | | |
| Présence du matériel en état sur site | | | | | | | | 2 | |
| Présence et étiquetage des produits | | | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | 236 | 0 |
| | | | | | | | | 100 | 0 |

Observations

* Les fréquences indiquées dépendent du classement des bureaux (niveau 1 ou 2)
 ** Dans le cas des sites H3, prendre en compte cette colonne et l'appliquer à la fréquence du site
 Mettre NC dans les cases lorsque la prestation n'est pas à faire

LA POSTE


La note minimale à atteindre est de 80.
 En dessous de celle-ci des pénalités prévues au contrat seront appliquées

228
 96,61

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| N° de la fiche | | Nom du site | | date / heure |
|---|----------------|---|--|----------------------|
| | | PDC PONT AUDEMER | | 27/05/24 / 9h00 |
| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Bureau | propreté des sols | 2 | Nettoyage Porte |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 1 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Caserne | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Public | propreté des sols | 1 | cote fenêtre parking |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | Circulation | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 1 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs assise-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | cote frigidaire |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 1 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| TOTAL (maximum = 100) | | | 96 | |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 | |
| Observations: | | | | |
| | | | | |
| Nom et signature du Prestataire : | | | Nom et signature du représentant de La Poste : | |

Entretien



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Immeuble RS et SMAT

Nom du site
PDC ROUTOT

date / heure


23/05/24 10h30

| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------|---|-------------------|--------------------------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Cassier | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Bureaux | propreté des sols | 2 | Côté fenêtres |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Public | propreté des sols | 2 | Poussière dessus Boîte lettres |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | Circulation | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 1 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | Poussière extérieurement |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 1 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs assise-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 1 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 1 | Papiers au abords |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | TOTAL (maximum = 100) | 91 | |
| | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |
| Observations: | | | | |

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

Entretien






Annexe 7 B

FICHE DE CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

| Nom du site | | date / heure | | |
|---|--|---|-------------------|--------------------------------|
| PDC S'André de l'Euve | | 10.05.24 11h10 | | |
| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | Local Ménage | Signature et réponses cahier de liaison | 0 | |
| | | Plans de prévention + fiches produits en place | 0 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 0 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 0 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Salle de Repos RDC | propreté des sols | 0 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 0 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 0 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 0 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 0 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Salle des Facteurs | propreté des sols | 0 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 0 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 0 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 0 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 0 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Bureaux 1 | propreté des sols | 0 | Quelques toiles d'araignées |
| | | propreté des surfaces verticales | 0 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 0 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 0 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 0 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Bureaux 2 | propreté des sols | 0 | Pieds de chaise à nettoyer |
| | | propreté des surfaces verticales | 0 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 0 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 0 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 0 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | Circulation Escaliers | propreté des sols | 0 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 0 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 0 | |
| local sanitaire ou vestiaire | Sanitaires H et F Vestiaires H et F | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 0 | |
| | | propreté des sols | 0 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 0 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 0 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 0 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 0 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | Salle de Repos 1 ^{er} étage | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 0 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 0 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 0 | |
| | | propreté des sols | 0 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 0 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 0 | |
| Locaux techniques ou peu visités | NC | propreté des sols | NC | |
| | | | | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | Abords | propreté des sols | 0 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 0 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 0 | |
| | | TOTAL (maximum = 100) | 0 | |
| | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |
| Observations: | | | | 95 |
| Nom et signature du Prestataire : | | Nom et signature du représentant de La Poste : | | |
| Galbois Christelle | | | | |




FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Nom du site **PFC Val de Reuil** date / heure **29/05/16 11h00**

| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------|---|-------------------|---------------------------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Bureau BIS | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | M2AP BIS | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Bureau PFC | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | M2AP PFC | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | Grâce aux WC et urinoirs PFC |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 1 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| TOTAL (maximum = 100) | | | 99 | |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire : _____

Nom et signature du Représentant de La Poste :

 Christophe TROUCHARD
 PFC VAL DE REUIL





Annexe 7 B

FICHE DE CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| code / numéro de RSP / S.M.A.R.P. | Nom du site | date / heure |
| | PDC Verneuil sur Aube | 09/05/2024 10 ^h 10 |


| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|--------------------|---|-------------------|---|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | Local Ménage | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Accueil Public | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Salle des Facteurs | propreté des sols | 2 | Finir de dépoussiérer les meubles haut du tri courrier. |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 1 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Bureaux | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Vestiaires H et F | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | Circulation | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | Sanitaires H et F | propreté des sols | 2 | Débaratter la tour des robinets. |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 1 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | Salle de Repos | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | NC | propreté des sols | NC | |
| | | | | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | Abords | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | 100 | TOTAL (maximum = 100) | 0 | ADVID |
| | 80 | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations: SC

Nom et signature du Prestataire: Galbois Christelle

Nom et signature du représentant de La Poste:

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| Nom du site | | date / heure | | |
|---|------------------------------|---|---|---|
| POC Vernon | | 3/5/24 13h00 | | |
| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | HAPP COLIS + Dépôt | propreté des sols | 1 | Sds encrasse nombreux boîtes dépôt colis |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Bureaux | propreté des sols | 1 | Sds broie les colis laches |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | CORRE- PIL | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Salle Réunion salle Sd | propreté des sols | 2 | - m.ettes sur la table de plusieurs jours (3) boîtes apparentes |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 1 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | Salle de repos essai mais coulines |
| | | propreté des surfaces verticales | 1 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | boîte café - murs cote cafetière |
| | | propreté des surfaces verticales | 1 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| TOTAL (maximum = 100) | | | 92 | |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 | |
| Observations: | | | | |
| | | | | |
| Nom et signature du Prestataire : | | | Nom et signature du Représentant de La Poste : | |
| | | |  | |

