

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| code immeuble IRS et SMART | | Nom du site | date / heure |
|---|----------------|---|-------------------|
| | | Barentin Courrier | 06/12/24 / 14H30 |
| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 |
| | | TOTAL (maximum = 100) | 97 |
| | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 |
| Observations: | | | |
| Nom et signature du Prestataire: | | Nom et signature du représentant de La Poste: | |



Nom et signature du représentant de La Poste:



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| code immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure |
| | Blangy sur Brest | 19/12/20 |

| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|---------------------|---|-------------------|--------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Hall de Tric | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Espace Publique | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Bureau guichet | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | Sanitaire | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | Salle de r403 | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 1 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | 100 | TOTAL (maximum = 100) | 95 | |
| | 0 | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

(Signature)

Nom et signature du représentant de La Poste :


(Signature)


FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| code immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure |
| | Bois qui Paum, PDC | 14h00 10/12/24 |

| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------|---|-------------------|--------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 1 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| vidage et propreté des poubelles | 2 | | | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | | 2 | |
| TOTAL (maximum = 100) | | | 96 | |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :


Nom et signature du représentant de La Poste


 LA POSTE

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| code immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure |
| | conteneur courrier | 06/12/24 10h00 |

| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------|---|-------------------|--------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | dépoussiérage extincteurs et autres équip technique | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | TOTAL (maximum = 100) | 96 | |
| | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :  **Nom et signature du représentant de La Poste :** 



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| code immeuble IRSI et SMART | Nom du site <i>Cour de la Poste</i> | date / heure <i>10h00 3/12/24</i> |
|------------------------------------|---|---|

| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------|---|-------------------|--------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| vidage et propreté des poubelles | 2 | | | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Extérieurs, abords quais rampes, escaliers, ... | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | | 2 | |
| | 100 | TOTAL (maximum = 100) | 98 | 787- |
| | 0 | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire : *Albay* Nom et signature du représentant de La Poste : *[Signature]*


FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| code immeuble (RS) et SMART | Nom du site | date / heure |
| | Cm 9e dt | 20/11/24 = 11h00 |

| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------|---|-------------------|--------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| vidage et propreté des poubelles | 2 | | | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | 100 | TOTAL (maximum = 100) | 97 | 97% |
| | 80 | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

CRIQUETOT L'ESNEVAL PDC
 Casse des Facteurs
 76280 CRIQUETOT L'ESNEVAL

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| code immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure | | |
|---|-----------------|---|-------------------|--------------|
| | Dieppe Courrier | 12/12/2024 | | |
| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Bureau | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 1 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 1 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| | | | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Salle Publique | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 1 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Salle de pause | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Hall | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| 100 | | TOTAL (maximum = 100) | 95% | |
| | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Patrice

Nom et signature du représentant de La Poste



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| code immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure |
| | Ducan Courrier | 17/11/2014 14H00 |

| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------|---|-------------------|--------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 1 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres equip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| vidage et propreté des poubelles | 2 | | | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | 100 | TOTAL (maximum = 100) | 98 | |
| | | Seul acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| code immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure | | |
|---|----------------------|---|-------------------|--------------|
| | EU COURRIER | 13/12/22 | | |
| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | HALL de Tric | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | espace publique | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Bureau | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Vestibule | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 1 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | Sanitaire | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | Salles de pose | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | 100 | TOTAL (maximum = 100) | 95 | |
| | 0 | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Signature manuscrite

Entretien

Nom et signature du représentant de La Poste :

LA POSTE EU PDC1
33 BOULEVARD THIERS
78260 EU



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| code interne (RSI et SMART) | Nom du site | date / heure |
| | PDC B CAMP | 10/12/24 à 10h41 |

| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------|---|-------------------|--------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| vidage et propreté des poubelles | 2 | | | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| 100 | | TOTAL (maximum = 100) | 98 | 98 ✓ |
| | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Allyan

LA POSTE PDC

Nom et signature du représentant de La Poste :

[Signature]

LA POSTE



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| code Immeuble IRSI et SMART | | Nom du site | date / heure |
|---|-----------------------|--|-------------------|
| | | <i>Poste Forges les eaux</i> | <i>17/12/2024</i> |
| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | <i>Signature et réponses cahier de liaison</i> | 2 |
| | | <i>Plans de prévention + fiches des produits en place</i> | 2 |
| | | <i>Respect des fréquences de nettoyage et horaires</i> | 2 |
| | | <i>Présence du matériel en état et propre sur site</i> | 2 |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | <i>Bureau</i> | <i>propreté des sols</i> | 2 |
| | | <i>propreté des surfaces verticales</i> | 2 |
| | | <i>dépoussiérage des objets meublants</i> | 2 |
| | | <i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i> | 2 |
| | | <i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i> | 2 |
| | | <i> absence de toiles d'araignées <3m</i> | 1 |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | <i>Salle de pause</i> | <i>propreté des sols</i> | 2 |
| | | <i>propreté des surfaces verticales</i> | 2 |
| | | <i>dépoussiérage des objets meublants</i> | 2 |
| | | <i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i> | 2 |
| | | <i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i> | 2 |
| | | <i> absence de toiles d'araignées <3m</i> | 1 |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | <i>Salle publique</i> | <i>propreté des sols</i> | 2 |
| | | <i>propreté des surfaces verticales</i> | 2 |
| | | <i>dépoussiérage des objets meublants</i> | 2 |
| | | <i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i> | 2 |
| | | <i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i> | 2 |
| | | <i> absence de toiles d'araignées <3m</i> | 1 |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | <i>HALL</i> | <i>propreté des sols</i> | 2 |
| | | <i>propreté des surfaces verticales</i> | 2 |
| | | <i>dépoussiérage des objets meublants</i> | 2 |
| | | <i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i> | 2 |
| | | <i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i> | 2 |
| | | <i> absence de toiles d'araignées <3m</i> | 1 |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | <i>propreté des sols</i> | 2 |
| | | <i>propreté des surfaces verticales</i> | 2 |
| | | <i>absence de toiles d'araignées <3m</i> | 2 |
| | | <i>dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques</i> | 2 |
| local sanitaire ou vestiaire | | <i>propreté des sols</i> | 2 |
| | | <i>propreté des surfaces verticales</i> | 2 |
| | | <i>propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse</i> | 2 |
| | | <i>propreté lavabos, robinetterie et miroirs</i> | 2 |
| | | <i>état et approvisionnement des distributeurs papier toilette</i> | 2 |
| | | <i>état et approvisionnement des distributeurs de savon</i> | 2 |
| | | <i>état et approvisionnement des distributeurs essuie-main</i> | 2 |
| | | <i>vidage et propreté des poubelles</i> | 2 |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | <i>propreté des sols</i> | 2 |
| | | <i>propreté des surfaces verticales</i> | 2 |
| | | <i>dépoussiérage des objets meublants</i> | 2 |
| | | <i> finition parties basses et hautes des objets meublants</i> | 2 |
| | | <i> évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles</i> | 2 |
| | | <i> absence de toiles d'araignées <3m</i> | 2 |
| Locaux techniques ou peu visités | | <i>propreté des sols</i> | 2 |
| | | <i>propreté des surfaces verticales</i> | 2 |
| Extérieurs, abords quais rampes, escaliers, ... | | <i>absence de toiles d'araignées <3m</i> | 2 |
| | | <i>vidage et propreté des poubelles</i> | 2 |
| | | | 2 |
| 100 | | TOTAL (maximum = 100) | 96% |
| 0 | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Stéphane Alexandre

LA POSTE

Elodie SNEYAERT

Nom et signature du responsable Nettoyage Poste :

Responsable Opérationnel

CENTRE COURRIER FORGES LES EAUX
1 RUE DES MESSAGERS
76440 FORGES LES EAUX

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| Centre Immatriculé IRSI et SMART | Nom du site | date / heure |
| | <i>Gennevilliers en Bray PDC</i> | <i>02/11/2014</i> |


| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|--|---|-------------------|--------------------------------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | <i>Salle de Réunion Sneac AE</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | <i>Sneac Pince Comest Casseroles</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | <i>Accueil Public</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 1 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | <i>Sneac Cuisse</i> | propreté des sols | 2 | <i>Poussières pieds de Sneac</i> |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 1 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | <i>Poussières pieds de semaine</i> |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 1 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie main | 2 | |
| vidage et propreté des poubelles | 2 | | | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | <i>Poussières rebord de fenêtres</i> |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | <i>93%</i> |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | TOTAL (maximum = 100) | 80 | |
| | | Seuil acceptable de qualité (80%) | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire:



Nom et signature du représentant de La Poste:

F. Paul


FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

DATE DU CONTRÔLE : 24/12/24

ETABLISSEMENT grand - couronne poste

Type de local :

| Type de prestation* | H1 | H3 | H5/H6 .. | M1 | observations | Note Maxi | NOTE |
|--|----|----|-------------|----|--------------|--------------|------|
| PRESTATIONS BUREAU OU BACK OFFICE | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | X | | | 4 | 5 |
| Lavage des sols | | | X | | | 4 | 5 |
| Essuyage humide des dessus de bureaux et objets meublants | | | X | | | 4 | 5 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 4 | 5 |
| Désinfection des combinés téléphoniques | X | | | | | 2 | 9 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| PRESTATIONS SALLE PUBLIC / COFI | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | X | | | 6 | 5 |
| Lavage des sols | | | X | | | 6 | 5 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 5 | 5 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATIONS SANITAIRES | | | | | | | |
| Lavage et désinfection des appareils sanitaires | | | X | | | 3 | 3 |
| Vidance et désinfection des poubelles hygiéniques | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage et nettoyage des robinetteries et miroirs | | | X | | | 3 | 3 |
| Approvisionnement en papier hygiénique, savon et essuie-mains | | | X | | | 5 | 3 |
| Essuyage humide des portes, poignées de porte et interrupteurs | | | X | | | 3 | 3 |
| Balayage des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et désinfection des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des distributeurs | | | | | | 3 | 3 |
| Détartrage des appareils sanitaires | X | | | | | 3 | 3 |
| Lavage des faïences murales | | | | X | | 3 | 3 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATION ABORDS ET PARKING / GAB | | | | | | | |
| Ramassage des déchets | X | | | | | 2 | 2 |
| Nettoyage façade GAB (écran, clavier et signalétique basse) | | | X | | | 4 | 4 |
| CAHIER DE LIABON | | | | | | | |
| Signature régulière de l'entreprise | | | | | | 2 | 2 |
| Réponse aux commentaires de La Poste | | | | | | 2 | 2 |
| Auto-contrôle | | | | | | 8 | 2 |
| Présence du planning d'organisation | | | | | | 2 | 2 |
| Présence fiches de sécurité produits d'entretien | | | | | | 2 | 2 |
| PERSONNEL | | | | | | | |
| Respect des fréquences des prestations de nettoyage | | | | | | 3 | 3 |
| Respect des consignes (horaires et date) | | | | | | 2 | 2 |
| MATERIEL ET PRODUIT | | | | | | | |
| Présence du matériel en état sur site | | | | | | 2 | 2 |
| Présence et étiquetage des produits | | | | | | 2 | 2 |

Observations

LA POSTE

LA POSTE

LE PRESTATAIRE


l'entretien

| | |
|-----|-----|
| 145 | 0 |
| 100 | 0,0 |

La note minimale à atteindre est de 80. En dessous de celle-ci des pénalités prévues au contrat seront appliquées

* Les fréquences indiquées dépendent du classement des bureaux (niveau 1 ou 2)
 ** Dans le cas des sites H3, prendre en compte cette colonne et l'appliquer à la fréquence sur site
 Mettre NC dans les cases lorsque la prestation n'est pas à faire

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| Région / Département | | Nom du site | date / heure | |
|---|-----------------------|---|--|--------------|
| | | <i>Unfleun POC</i> | <i>05/11/2024</i> | |
| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | <i>Halle de tri</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | <i>Bureau</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | <i>Accueil Public</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | <i>Casino</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escaller / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 1 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 1 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | <i>91%</i> |
| | | TOTAL (maximum = 100) | | |
| | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |
| Observations: | | | | |
| | | | | |
| Nom et signature du Prestataire : | | | Nom et signature du représentant de La Poste : | |
|  | | |  | |
| | | |   | |

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| code Immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure | | |
|---|------------------------------|---|-------------------|--------------|
| | Parke Havre colis | 11/12/2024 | | |
| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Bureau | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 1 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Salle publique | propreté des sols | 1 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | HALL travaux | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Salle de réunion | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | 100 | TOTAL (maximum = 100) | 95,5 | |
| | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Fabrice

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| code Immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure |
| | Poste de Aéroport | 09/12/2024 |

| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|-------------------|---|-------------------|--------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Salle Publique | propreté des sols | 1 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 1 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou Industriel) | HALL Taux | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Salle de pose | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Bureau | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | 100 | TOTAL (maximum = 100) | 99 | |
| | 0 | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |


Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

(Signature manuscrite)

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER


| codé immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure | | |
|---|-----------------------|---|-------------------|--------------|
| | Poste de Cauciacville | 10/02/2024 | | |
| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Salle publique | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | HALL trie | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Bureau | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Salle de pause | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers ... | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | | 2 | |
| | 100 | TOTAL (maximum = 100) | 96% | |
| | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |
| Observations: | | | | |
| Nom et signature du Prestataire: | | Nom et signature du représentant de La Poste: | | |
|  | |  | | |



LA POSTE

l'entretien

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| code immeuble IRSI et SMART | | Nom du site | | date / heure | |
|---|-------------------|---|---|--------------|--|
| | | le kame PPOC | | 10/11/2024 | |
| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations | |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Hall dp Tri | propreté des sols | 2 | | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Accueil Pro | propreté des sols | 2 | | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | Cabine | propreté des sols | 2 | | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Salle | propreté des sols | 2 | | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 1 | | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 1 | | |
| | | propreté des sols | 2 | | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | 90% | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | | |
| 100 | | TOTAL (maximum = 100) | | | |
| 0 | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | | |
| Observations: | | | | | |
| Nom et signature du Prestataire : | | |  | | |
|  | | | Nom et signature du représentant de La Poste : | | |

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

DATE DU CONTRÔLE : 20/12/24

ETABLISSEMENT Poste de Vénissieux en Nord PNY

Type de local : _____

| Type de prestation* | H1 | H3 | H5/H6 .. | M1 | observations | Note Maxi | NOTE |
|--|----|----|-------------|----|--------------|--------------|------|
| PRESTATIONS BUREAU OU BACK OFFICE | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | X | | | 4 | 5 |
| Lavage des sols | | | X | | | 4 | 5 |
| Essuyage humide des dessus de bureaux et objets meublants | | | X | | | 4 | 5 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 4 | 5 |
| Désinfection des combinés téléphoniques | X | | | | | 2 | 5 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 5 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 5 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 5 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 5 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 5 |
| PRESTATIONS SALLE PUBLIC / COFI | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | X | | | 6 | 5 |
| Lavage des sols | | | X | | | 6 | 5 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 5 | 5 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 5 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 5 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 5 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 5 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 5 |
| PRESTATIONS SANITAIRES | | | | | | | |
| Lavage et désinfection des appareils sanitaires | | | X | | | 3 | 5 |
| Vidance et désinfection des poubelles hygiéniques | | | X | | | 3 | 5 |
| Essuyage et nettoyage des robinetteries et miroirs | | | X | | | 3 | 5 |
| Approvisionnement en papier hygiénique, savon et essuie-mains | | | X | | | 5 | 5 |
| Essuyage humide des portes, poignées de porte et interrupteurs | | | X | | | 3 | 5 |
| Balayage des sols | | | X | | | 3 | 5 |
| Nettoyage et désinfection des sols | | | X | | | 3 | 5 |
| Essuyage humide des distributeurs | | | | | | 3 | 5 |
| Détartrage des appareils sanitaires | X | | | | | 3 | 5 |
| Lavage des faïences murales | | | | X | | 3 | 5 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 5 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 5 |
| PRESTATION ABORDS ET PARKING / GAB | | | | | | | |
| Ramassage des déchets | X | | | | | 2 | 5 |
| Nettoyage façade GAB (écran, clavier et signalétique basse) | | | X | | | 4 | 5 |
| CAHIER DE LIAISON | | | | | | | |
| Signature régulière de l'entreprise | | | | | | 2 | 5 |
| Réponse aux commentaires de La Poste | | | | | | 2 | 5 |
| Auto-contrôle | | | | | | 8 | 5 |
| Présence du planning d'organisation | | | | | | 2 | 5 |
| Présence fiches de sécurité produits d'entretien | | | | | | 2 | 5 |
| PERSONNEL | | | | | | | |
| Respect des fréquences des prestations de nettoyage | | | | | | 3 | 5 |
| Respect des consignes (horaires et date) | | | | | | 2 | 5 |
| MATERIEL ET PRODUIT | | | | | | | |
| Présence du matériel en état sur site | | | | | | 2 | 5 |
| Présence et étiquetage des produits | | | | | | 2 | 5 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|-----|------|-----|-----|
| <p>Observations</p> | <p>LA POSTE</p> <p>GRIMOUD David Responsable d'Equipe 75240 LE MESNIL ES NARD Tél 06 62 40 01 08</p> <p>LA POSTE</p> | <p>LE PRESTATAIRE</p> <p>97%</p> <p>l'entretien</p> | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>145</td> <td>1420</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>0,0</td> </tr> </table> | 145 | 1420 | 100 | 0,0 |
| 145 | 1420 | | | | | | |
| 100 | 0,0 | | | | | | |
| | | | <p>La note minimale à atteindre est de 80. En dessous de celle-ci des pénalités prévues au contrat seront appliquées</p> | | | | |

* Les fréquences indiquées dépendent du classement des bureaux (niveau 1 ou 2)
 ** Dans le cas des sites H3, prendre en compte cette colonne et l'appliquer à la fréquence sur site
 Mettre NC dans les cases lorsque la prestation n'est pas à faire

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| code Immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure |
| | centre de trie Lillebonne | 10/02/2011 11/19/24 |

| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------|---|-------------------|--------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 9 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 9 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 9 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 9 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 9 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 9 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 9 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 9 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 9 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | | absence de toiles d'araignées <3m | 9 | |
| | | propreté des sols | 9 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 9 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 9 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 9 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 9 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 9 | |
| | | propreté des sols | 9 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 9 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 9 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 9 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 9 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 9 | |
| | | propreté des sols | 9 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 9 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | dépoussiérage des objets meublants | 9 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 9 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 9 | |
| | | propreté des sols | 9 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des surfaces verticales | 9 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 9 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 9 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 9 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 9 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 9 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 9 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 9 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 9 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 9 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 9 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 9 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | absence de toiles d'araignées <3m | 9 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 9 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | TOTAL (maximum = 100) | 95 | |
| | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire: 

Nom et signature du représentant de La Poste: 

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| code immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure |
| | neufussel en Broy P&C | 04/11/2011 |

| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|-------------------|---|-------------------|--------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Accueil B&C | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | linition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | Accueil B&P | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | linition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | halle de SM | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | linition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | Bureau | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | linition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 1 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, côin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | linition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 1 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | 88% |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| TOTAL (maximum = 100) | | | 80 | |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :





Annexe 7 B

FICHE DE CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

maître d'ouvrage / client / bénéficiaire

Nom du site *Pic*

date / heure *31/12/2010 Lucas*

| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------------------|---|----------------|---|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches produits on place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | <i>3me</i> | propreté des sols | 2 | <i>Attention aux escaliers</i> |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | <i>meuble P.</i> | propreté des sols | 2 | <i>Attention aux escaliers</i> |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | <i>Pour H.P.</i> | propreté des sols | 2 | <i>Prévoir menu à 20m Poubelle à 10m</i> |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | | |
| | | propreté des surfaces verticales | | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | | |
| | | propreté des surfaces verticales | | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | | |
| local sanitaire ou vestiaire | <i>Blanc</i> | propreté des sols | 2 | <i>Attention Jouer avec les poubelles</i> |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | <i>Attention à 20m</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | | |
| | | vidage et propreté des poubelles | | |
| TOTAL (maximum = 100) | | | 0 | #DIV/0! |
| Seuil acceptable de qualité (80 %) | | | 80 | |

Observations:

97%

Nom et signature du Prestataire

Lucas

Nom et signature du représentant de La Poste :

[Signature]

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| code immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure |
| | <i>Rouen P12C</i> | <i>09/11/2024</i> |

| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------------------------|---|-------------------|---|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | <i>Accueil public</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | <i>Area n°1 TESU</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | <i>Area n°2 Prelaud</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | <i>Area n°3 Resc/Alc</i> | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 1 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 1 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 1 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| vidage et propreté des poubelles | 2 | | | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 1 | <i>sol encrassé -> rince - ondes</i> |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 1 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 1 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | <i>25%</i> |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | | 2 | |
| | 100 | TOTAL (maximum = 100) | | |
| | 0 | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste :

[Signature]

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

DATE DU CONTRÔLE : 24/12/24

ETABLISSEMENT Colteville Pas Rouen PDC

Type de local : _____

| Type de prestation* | H1 | H3 | H5/H6 .. | M1 | observations | Note Maxi | NOTE |
|--|----|----|-------------|----|--------------|--------------|------|
| PRESTATIONS BUREAU OU BACK OFFICE | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | X | | | 4 | 4 |
| Lavage des sols | | | X | | | 4 | 4 |
| Essuyage humide des dessus de bureaux et objets meublants | | | X | | | 4 | 4 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 4 | 4 |
| Désinfection des combinés téléphoniques | X | | | | | 2 | 2 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| PRESTATIONS SALLE PUBLIC / COFI | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | X | | | 6 | 5 |
| Lavage des sols | | | X | | | 6 | 5 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 5 | 5 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATIONS SANITAIRES | | | | | | | |
| Lavage et désinfection des appareils sanitaires | | | X | | | 3 | 3 |
| Vidance et désinfection des poubelles hygiéniques | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage et nettoyage des robinetteries et miroirs | | | X | | | 3 | 3 |
| Approvisionnement en papier hygiénique, savon et essuie-mains | | | X | | | 5 | 5 |
| Essuyage humide des portes, poignées de porte et interrupteurs | | | X | | | 3 | 3 |
| Balayage des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et désinfection des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des distributeurs | | | | | | 3 | 3 |
| Détartrage des appareils sanitaires | X | | | | | 3 | 3 |
| Lavage des faïences murales | | | | X | | 3 | 3 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATION ABORDS ET PARKING / GAB | | | | | | | |
| Ramassage des déchets | X | | | | | 2 | 4 |
| Nettoyage façade GAB (écran, clavier et signalétique basse) | | | X | | | 4 | 4 |
| CAHIER DE LIASON | | | | | | | |
| Signature régulière de l'entreprise | | | | | | 2 | 2 |
| Réponse aux commentaires de La Poste | | | | | | 2 | 2 |
| Auto-contrôle | | | | | | 8 | 8 |
| Présence du planning d'organisation | | | | | | 2 | 2 |
| Présence fiches de sécurité produits d'entretien | | | | | | 2 | 2 |
| PERSONNEL | | | | | | | |
| Respect des fréquences des prestations de nettoyage | | | | | | 3 | 3 |
| Respect des consignes (horaires et date) | | | | | | 2 | 2 |
| MATERIEL ET PRODUIT | | | | | | | |
| Présence du matériel en état sur site | | | | | | 2 | 2 |
| Présence et étiquetage des produits | | | | | | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----|---|-----|-----|
| <p>Observations</p> | <p>LA POSTE</p>  <p>LA POSTE</p> | <p>LE PRESTATAIRE</p>  <p>98%</p> <p>l'entretien</p> | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>145</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>0,0</td> </tr> </table> | 145 | 0 | 100 | 0,0 |
| 145 | 0 | | | | | | |
| 100 | 0,0 | | | | | | |
| <p>La note minimale à atteindre est de 80. En dessous de celle-ci des pénalités prévues au contrat seront appliquées</p> | | | | | | | |

* Les fréquences indiquées dépendent du classement des bureaux (niveau 1 ou 2)
 ** Dans le cas des sites H3, prendre en compte cette colonne et l'appliquer à la fréquence sur site
 Mettre NC dans les cases lorsque la prestation n'est pas à faire


FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| code Immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure |
| | courrier ACP St Etienne | 27/12/12 |

| Eléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
|---|----------------|---|-------------------|--------------|
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 1 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | 100 | TOTAL (maximum = 100) | 96 | |
| | 0 | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:

COLISSIMO Rouen Sud
 2, rue du Buissonnet
 ST ETIENNE DU ROUVRAY
 02 32 95 84 97

| | |
|---|---|
| Nom et signature du Prestataire : | Nom et signature du représentant de La Poste : |
|  |  |

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| code immeuble IRSI et SMART | Nom du site | date / heure | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------|--------------|
| | Poste de Saint Nicolas d'Allemagne | 12/12/2024 | | |
| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | Bureau | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | salle publique | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | salle pauses | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | HALL | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 1 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | propreté des sols | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| 100 | | TOTAL (maximum = 100) | 96% | |
| | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |

Observations:


Nom et signature du Prestataire :

Fabrice

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

| code Immeuble (RSI et SMART) | Nom du site | date / heure | | |
|---|---------------------|---|---|--------------|
| | CARRIER YUETOT PDDC | 18/10/24 09H45 | | |
| Éléments de contrôle | Local contrôlé | Opérations de nettoyage | Note 0, 1 ou 2 | Observations |
| Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel | | Signature et réponses cahier de liaison | 2 | |
| | | Plans de prévention + fiches des produits en place | 2 | |
| | | Respect des fréquences de nettoyage et horaires | 2 | |
| | | Présence du matériel en état et propre sur site | 2 | |
| local d'activité 1 (tertiaire ou industriel) | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| local d'activité 2 (tertiaire ou industriel) | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| local d'activité 3 (tertiaire ou industriel) | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| local d'activité 4 (tertiaire ou industriel) | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| Escalier / Circulation / Ascenseur 2 | | dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| local sanitaire ou vestiaire | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse | 2 | |
| | | propreté lavabos, robinetterie et miroirs | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs papier toilette | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs de savon | 2 | |
| | | état et approvisionnement des distributeurs essuie-main | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...) | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | finition parties basses et hautes des objets meublants | 2 | |
| | | dépoussiérage des objets meublants | 2 | |
| Locaux techniques ou peu visités | | propreté des surfaces verticales | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ... | | absence de toiles d'araignées <3m | 2 | |
| | | vidage et propreté des poubelles | 2 | |
| | | propreté des sols | 2 | |
| | | TOTAL (maximum = 100) | 99 | |
| | | Seuil acceptable de qualité (80 %) | 80 | |
| Observations: | | | | |
| Nom et signature du Prestataire : | | | Nom et signature du représentant de La Poste : | |
|  | | |  | |

