

Annexe 7 B

FICHE AUTO CONTROLE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

Nom du site

PK20

date / heure

13/12

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	photocopie	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brossé	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	1	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des sols	2	
ténueurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
<b>TOTAL (maximum = 100)</b>			0	
<b>Seuil acceptable de qualité (80 %)</b>			80	

89/100 = 89%

Signature du Prestataire

Tom A Z

Nom et signature du Responsable du Poste



# FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

<b>code immeuble IRSI et SMART</b>	<b>Nom du site</b>	<b>date / heure</b>
	Comité des Bénévoles	09/12

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et récapitulé cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liffon parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liffon parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liffon parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	photocopie	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liffon parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essue-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liffon parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quai, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)		


Observations:  
96/100 = 96%

Nom et signature du Prestataire :  
 TOMAZ

Nom et signature du représentant de La Poste :



## FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	IRSI Chapelle Vendémien	17/12		
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
		absence de toiles d'araignées <3m		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
		absence de toiles d'araignées <3m		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
		absence de toiles d'araignées <3m		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
		absence de toiles d'araignées <3m		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		absence de toiles d'araignées <3m		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main		
vidage et propreté des poubelles				
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, can café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
100		TOTAL (maximum = 100)		
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
$27/28 = 96,4\%$				
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du responsable de La Poste :	
TOMAZ 				

## FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

<b>code Immeuble IFSI et SMART</b>	<b>Nom du site</b>	<b>date / heure</b>
	Landit Buisson PPCI	18/12

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses Cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	plateau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. technique	2	
local sanitaire ou vestaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quads, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	100	
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

93/100 = 93%

Nom et signature du Prestataire :

TOMAZ

Nom et signature du représentant de La Poste :

## FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

<b>code Impeuble, IRSI et SMART</b>	<b>Nom du site</b>	<b>date / heure</b>
	Mandevan PDL1	19/12

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cafier de l'éson Personnel Matériel		Signalisation et Réponses cafier de l'éson	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	plateau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, can café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
<b>TOTAL (maximum = 100)</b>			<b>80</b>	
		<b>Seuil acceptable de qualité (80 %)</b>	<b>80</b>	

**Observations:**  $93/100 = 93\%$

**Nom et signature du Prestataire :** *TOMAZ* **Nom et signature du représentant de La Poste :**

## FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		MER PFC	19/12
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cafier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	bonnet	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	bonnet	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	plateforme	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2
local sanitaire ou vestibule		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, )		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
absence de toiles d'araignées <3m			2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
Extérieurs, abords quai, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
100		TOTAL (maximum = 100)	80
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
<b>Observations:</b> <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">91 / 100 = 91 %</div>			
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :	
TOMAZ			

## FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		Mondoubleau PDC1	19/12
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note à 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		lignition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		lignition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		lignition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		lignition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1
local sanitaire ou vestibule		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, )		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		lignition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
		propreté des sols	2
Extérieurs, abords quai, rampes, escaliers.		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
		propreté des sols	2
	100	TOTAL (maximum = 100)	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations: <span style="float: right; font-size: 1.2em;">89/100 = 89%</span>			
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :	
TOMAZ			

## FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble (RS) et SMART	Nom du site	date / heure		
	Mouchard PC1	19/12		
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		litière parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		litière parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		litière parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	plateau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		litière parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		litière parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		vidage et propreté des poubelles	2	
		propreté des sols	2	
100	TOTAL (maximum = 100)			
0	Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	
<b>Observations:</b> <span style="float: right; font-size: 1.2em;">92 / 100 = 92%</span>				
Nom et signature du Propriétaire :			Nom et signature du responsable de La Poste :	
TOMAR				





## FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	Noyers des Chers PDC1	19/12		
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Acueil	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	bureau	
dépoussiérage des objets meublants	1			
finition parties basses et hautes des objets meublants	1			
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2			
absence de toiles d'araignées <3m	2			
propreté des sols	2			
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	plateforme			propreté des surfaces verticales
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des surfaces verticales
absence de toiles d'araignées <3m	2			
dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2			
propreté des sols	2			
local sanitaire ou vestibule		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
		propreté des sols	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100	0	TOTAL (maximum = 100)	80	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
<b>Observations:</b> <span style="float: right; font-size: 1.2em;">93/100 = 93%</span>				
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du responsable de La Poste :	
Tom A2				

# FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART

Nom du site

date / heure

Vendôme

13/12

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	plateforme	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	1	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essue-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, )		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quai, rampes, escaliers ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)		

Observations:

92/100 = 92%

Nom et signature du Prestataire :

TOMAR

Nom et signature de l'agent de La Poste :

