

# FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Nom du site

*PAC Auneau*

date / heure

*06/02/2025*

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau plumes</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau chef</i>	propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	/	dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	/	finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté des sols	2	
local sanitaire ou vestiaire		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
état et approvisionnement des distributeurs eau-savon	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
<b>TOTAL (maximum = 100)</b>			<b>99</b>	
Seul acceptable de qualité (80 %)			80	

Observations:


Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du responsable de La Poste :

*Auto-Contrôle*

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure	
		La poste chatouais pdc	le 6/03/15	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	/	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essui-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	96	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire: M. GAIN Sidonie				
Nom et signature du représentant de La Poste: 				



### FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSi et SMART		Nom du site		date / heure	
		Chateaudun Kellerman Adc		04 / 02 / 25	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	1		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	1		
		vidage et propreté des poubelles	1		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers,		propreté des sols	1		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
	100	TOTAL (maximum = 100)	93		
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		
Observations:					
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :		
M. GOUIN Sidonie					

## FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code attribué IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	La poste de Courville sur Eure	07/02/25		
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Notes 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	/	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quai, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	36	
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

M<sup>me</sup> Gouin Sédania

Nom et adresse du marchand de La Poste:

LA POSTE  
COURVILLE PDC

## FICHE DE CONTRÔLE / PRESTATION DE NETTOYAGE

DATE DU CONTRÔLE : 05-02-2025

ETABLISSEMENT : Deux PPDC

Type de prestation *	H1	H3	H5/H6**	M1	A1	A2	Observations	Note Maxi	NOTE
<b>PRESTATIONS BUREAU OU BACK OFFICE</b>									
Balayage humide			X					4	
Aspiration des sols	X							4	
Lavage des sols			X					4	
Essuyage humide des dessus de bureaux et objets meublants			X					4	
Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs			X					4	
Désinfection des combinés téléphoniques	X							2	
Mise en place de nouveaux sacs poubelles	X							3	
Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles				X				3	
Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, casiers de tri				X				4	2
Dépoussiérage des plinthes, radiateurs				X				4	
Dépoussiérage des rebords de fenêtres				X				4	
Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres				X				4	2
<b>PRESTATIONS SALLE PUBLIC / COFI / BOITES POSTALES</b>									
Balayage humide ou aspiration des sols			X					6	
Aspiration des sols	X							6	
Lavage des sols			X					6	
Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs			X					5	2
Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées			X					5	
Dépoussiérage des rebords de fenêtres				X				4	
Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles				X				4	
Dépoussiérage des plinthes, radiateurs				X				4	2
Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres				X				4	
Mise en place de nouveaux sacs poubelles	X							3	
Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles				X				3	
Essuyage humide des dessus de bureaux, objets meublants et gondoles			X					4	
Désinfection des combinés téléphoniques	X							2	
<b>PRESTATIONS SANITAIRES / SALLE DE REPOS / REfectoire</b>									
Lavage et désinfection des appareils sanitaires			X					3	
Vidage et désinfection des poubelles hygiéniques			X					3	
Essuyage et nettoyage des robinetteries et miroirs			X					6	
Approvisionnement en papier hygiénique, savon et essuie-mains			X					5	
Essuyage humide des portes, poignées de porte et interrupteurs			X					3	
Balayage des sols			X					4	
Nettoyage et désinfection des sols			X					4	
Essuyage humide des distributeurs			X					3	
Détartrage des appareils sanitaires	X							3	
Lavage des faïences murales				X				3	
Mise en place de nouveaux sacs poubelles	X							3	
Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles				X				3	
Dépoussiérage des rebords de fenêtres				X				4	
Lavage et détartrage de l'évier			X					3	
Essuyage humide des dessus de bureaux, objets meublants			X					4	
<b>PRESTATIONS PARTICULIERES</b>									
Décapage des sols carrelés / thermoplastiques et mise en cire					X			8	
Enlèvement des toiles d'araignées			X					8	
Nettoyage des surfaces verticales (murs / portes)					X			8	
Dépoussiérage des bouches VMC				X				8	
Nettoyage de la vitrière sur les 2 faces, en fonction de la catégorie				X		X		8	
<b>PRESTATION ABORDS ET PARKING / GAB EXTERIEUR</b>									
Ramassage des déchets			X					2	
Nettoyage façade GAB (écran, clavier et signalétique basse)			X					4	
Balayage des parties privatives				X				4	
Lavage des parties privatives					X			4	
<b>CAHIER DE LIAISON</b>									
Signature régulière de l'entreprise								2	
Réponse aux commentaires de La Poste								2	
Auto-contrôle								8	
Présence du planning d'organisation								2	
Présence fiches de sécurité produits d'entretien								2	
<b>PERSONNEL</b>									
Respect des fréquences des prestations de nettoyage								4	
Respect des consignes (horaires et date)								4	
<b>MATERIEL ET PRODUIT</b>									
Présence du matériel en état sur site								2	
Présence et étiquetage des produits								2	
								238	0
								100	0

## Observations


\* Les fréquences indiquées dépendent du classement des bureaux (niveau 1 ou 2)

\*\* Dans le cas des sites H3, prendre en compte cette colonne et l'appliquer à la fréquence du site

Mettre NC dans les cases lorsque la prestation n'est pas à faire

LA POSTE

05-02-2025  
Isabelle



La note minimale à attendre est de 80  
En dessous de celle-ci des pénalités prévues au contrat seront appliquées

227  
36,18

Site positif Cde Jettlaowilly Centre de Trii

### FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure	
		La poste de Gellainville	Le 6/06/25	
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		
dépoussiérage des objets meublants	2			
finition parties basses et hautes des objets meublants	2			
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2			
absence de toiles d'araignées <3m	2			
propreté des sols	2			
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)				propreté des surfaces verticales
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		Escalier / Circulation / Ascenseur 2	/	propreté des sols
propreté des surfaces verticales	2			
absence de toiles d'araignées <3m	2			
dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	2			
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	96	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

Mme GARNIER

Nom et signature du représentant de La Poste:



# FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Nom du site

date / heure

PDC Negeul le Rotrou

05/02/2025

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	1	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosses	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
<b>TOTAL (maximum = 100)</b>			<b>94</b>	
Seuil acceptable de qualité (80 %)			<b>80</b>	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du responsable de La Poste :



# FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

		Nom du site	date / heure
		PDC Pierres	04/02/2021 à 9H
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Notes 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponse cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	1
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
		<b>TOTAL (maximum = 100)</b>	<b>91</b>
		<b>Seuil acceptable de qualité (80 %)</b>	<b>80</b>
Observations:			
Nom et signature du Propriétaire :		Nom et signature du représentant de La Poste :	
